xylazel®

El valor de lo nuestro

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

PVP Recomendado Enero 2013

(Edición Revisada Enero 2014)

xylazel

El valor de lo nuestro

En Xylazel creemos en el enorme potencial de nuestro país.

Creemos en la voluntad trabajadora de nuestras gentes,
en la capacidad de nuestros investigadores,
en la calidad de nuestros productos.

Creemos en el esfuerzo diario,
en la ilusión por avanzar y por mejorar.

Sabemos que somos capaces de innovar
y de llegar a donde nos propongamos.
Capaces de dar lo mejor de nosotros mismos.
Capaces de tener grandes sueños y de hacerlos realidad.

Por eso desconocemos el significado de lo imposible:
porque trabajamos por hacer realidad
los retos más difíciles.

Porque creemos en *el valor de lo nuestro*, todos los productos con la marca Xylazel que encontrarás en este catálogo son de fabricación nacional.

Este sello garantiza el origen nacional de nuestros productos

ÍNDICE

Protección madera _____ pág. 3

Protección metal _____ pág. 16

Protección jardín _____ pág. 23

Decoración _____ pág. 25

Soluciones específicas:
antihumedad, antimanchas, impermeabilizantes y suelos
_____ pág. 28

Masillas y otros productos complementarios _____ pág. 32

Materiales para el punto de venta _____ pág. 35

Protección madera

- Imprimaciones y tratamientos ____ pág. 4
- Imprimaciones y tratamientos al agua ____ pág. 4
- Protectores ____ pág. 6
- Protectores al agua ____ pág. 7
- Barnices ____ pág. 8
- Barnices al agua ____ pág. 9
- Aceites teca y aceites teca al agua ____ pág. 10
- Restauración ____ pág. 11
- Línea profesional ____ pág. 14

IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS

Xylazel Fondo Imprimación IFA

Imprimación incolora para el tratamiento preventivo de la madera en exteriores e interiores frente a insectos y hongos.

Exterior e interior

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Dosis
145 ml/m² en 2 o más manos. Preventivo hongos de pudrición y azulado.
200 a 250 ml/m² en 2 o más manos. Preventivo contra insectos xylófagos.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	9,50	6	918
750 mL.	14,95	6	612
2,5 L.	45,85	2	152
5 L.	84,10	2	72
25 L.	379,45	1	16

Xylazel Carcomas

Tratamiento incoloro preventivo y curativo de la madera frente al ataque de carcoma.

Exterior e interior

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Dosis
200 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación preventiva contra carcomas.
300 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación curativa contra carcomas.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,30	6	612
2,5 L.	35,50	2	152
5 L.	65,05	2	72
25 L.	260,05	1	16
200 mL. SPRAY	8,40	12	1.872
400 mL. SPRAY	10,95	12	960

Xylazel Total IF-T

Protector incoloro para el tratamiento preventivo y curativo de la madera frente a insectos de fase larvaria (carcomas), termitas y preventivo contra hongos.

Exterior e interior

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Dosis
300 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación curativa contra insectos xylófagos.
140 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación preventiva contra hongos de pudrición.
240 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación protectora preventiva frente a carcomas y termitas.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,75	6	612
2,5 L.	42,65	2	152
5 L.	78,25	2	72
25 L.	339,85	1	16

IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS AL AGUA

Xylazel Fondo Rápido TPM

Imprimación incolora en base agua para madera en interiores y exteriores frente a insectos y hongos.

AL AGUA

Exterior e interior

Útiles aplicación

Limpieza: con agua y jabón

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 6 h aprox.

Dosis
200 ml/m² en 2 o más manos.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	16,90	6	612
4 L.	75,95	2	108

Xylazel Agua Carcomas

Imprimación incolora con tecnología IGRS (Inhibe la síntesis de la quitina) que actúa de forma preventiva y curativa contra el ataque de carcoma.

AL AGUA

Exterior e interior

Útiles aplicación

Limpieza: con agua y jabón

Secado entre manos: 12 h aprox.
Total: 24 h aprox.

Dosis
Preventivo: 165 mL/m².
Curativo: 300 mL/m² aprox.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,70	6	360
2 L.	31,40	2	174

Productos registrados en el MINISTERIO DE SANIDAD. S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL

I.V.A. no incluido.

Xylazel Maderas Exóticas

Imprimación en base agua, mejora el sellado de maderas impidiendo la salida de resinas y taninos naturales. Mejora el secado de los barnices sintéticos en maderas como Iroko.

COLORES:
Teca claro

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 2 h aprox.
Repintado: 6 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	18,80	6	432

Xylazel Limpiador

Devuelve el color de la madera agrisada sin necesidad de lijar o rascar.

Exterior e interior

Útiles aplicación

Limpieza: con agua y jabón

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	8,50	6	360

INSECTOS QUE ATACAN A LA MADERA

Tipos de madera o elementos de construcción amenazados	Identificación de los daños producidos	Aspecto de la madera dañada
El ***hylotrupes*** es el insecto más dañino para la madera de construcción en las zonas templadas. Ataca la madera de coníferas y deposita sus huevos en las grietas. Las larvas carcomen principalmente las capas exteriores.	Los orificios de salida del ***hylotrupes*** (de 5 a 10 mm) son ovalados. Las generaciones del ***hylotrupes*** salen en intervalos de varios años. Un sonido sordo al golpear la madera es señal inequívoca de ataque. Los conductos roídos se encuentran cerca de la superficie y contienen larvas de color claro.	
El ***anobium*** ataca gran cantidad de frondosas y coníferas, aunque, si se trata de madera con duramen, el ataque se produce tan sólo en la albura o cuando hay pudrición incipiente. Corren peligro las maderas de construcción (entramados, cabrios en la parte del sótano, instalaciones), muebles y obras de arte, especialmente con humedad elevada del aire y temperaturas moderadas.	Los numerosos orificios de salida producidos por el anobium son redondos (de 1 a 2 mm.) y perforan la superficie de la madera. Los conductos roídos son de forma irregular y contienen polvillo y excrementos.	
El ***lyctus b.*** se introdujo con las maderas tropicales, como la limba o el iroko, pero ataca igualmente la madera de frondosas, como la albura del roble, del fresno o del olmo. Se encuentra con mayor frecuencia en los revestimientos, listones, suelos de parquet y muebles.	El diámetro de los orificios de salida y su forma redonda son parecidos al de los orificios producidos por el ***anobium*** (de 1 a 1,5 mm.) Los conductos roídos siguen muchas veces el sentido de la fibra de madera y están llenos de un polvillo sumamente fino.	
Las termitas atacan a coníferas y frondosas y también otros materiales como tejidos, papel y plásticos. Abren galerías paralelas interiores respetando una delgada capa exterior.	La madera atacada presenta una forma laminar. Se aprecian restos terrosos compactados con celulosa en forma de pequeños canales.	

I.V.A. no incluido.

PROTECTORES

xylazel plus Decora y Protege la MADERA

Diseñados y testados para nuestro clima

Xylazel Plus Mate

Lasur en acabado mate para la protección y decoración de la madera a poro abierto en exteriores e interiores.



COLORES:

Incoloro* 101	Teca 107
Sapelly 102	Ébano 108
Roble 103	Pino 109
Castaño 104	Palisandro 110
Caoba 105	Pino Oregón 111
Nogal 106	Pino Tea 113
	Wengué 120

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

10 - 14 m²/L Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.

Útiles aplicación

(Incoloro para maderas no expuestas al sol)

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	11,90	6	912
750 mL.	18,70	6	432
2,5 L.	57,55	2	136
4 L.	90,25	2	72
5 L.	109,65	2	72
25 L.	517,90	1	16

Xylazel Plus Satinado

Lasur en acabado satinado para la protección y decoración de la madera a poro abierto en exteriores e interiores.

COLORES:

Incoloro 201	Teca 207
Sapelly 202	Pino 209
Castaño 204	Pino Tea 213
Nogal 206	Roble Claro 214
	Wengué 220

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

14 m²/L Rendimiento (aprox. por mano)

Útiles aplicación

Secado: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.

INCOLORO Resistente al Sol

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	13,25	6	912
750 mL.	21,05	6	432
2,5 L.	65,40	2	136
4 L.	101,95	2	72
5 L.	123,80	2	72

PROTECTORES LARGA DURACIÓN

xylazel sol LASUR

Diseñados y testados para nuestro clima

Xylazel Sol Lasur Mate

Lasur en acabado mate para la protección y decoración de la madera en exteriores e interiores con pigmentos extra transparentes resistentes a los rayos U.V.

COLORES:

Incoloro* 301	Iroko 318
Teca 307	Pino Rojo 319
Ébano 308	Jatoba 320
Pino 309	Nogal Americano 321
Palisandro 310	Castaño 322
Verde Abeto 314	Pino Melis 323

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

10 -13 m²/L Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.

Útiles aplicación

(Incoloro para maderas no expuestas al sol)

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	14,25	6	912
750 mL.	22,45	6	432
2,5 L.	69,05	2	136
5 L.	131,65	2	72

Xylazel Sol Lasur Satinado

Lasur en acabado satinado para la protección y decoración de la madera en exteriores e interiores con pigmentos extra transparentes resistentes a los rayos U.V.

COLORES:

Incoloro 401	Teca 407
Sapelly 402	Pino 409
Roble 403	Pino Tea 413
Castaño 404	Roble Claro 414
Caoba 405	Verde Abeto 415
Nogal 406	Pino Melis 423

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

14 m²/L Rendimiento (aprox. por mano)

Útiles aplicación

Secado: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.

INCOLORO Resistente al Sol

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	15,45	6	912
750 mL.	25,15	6	432
2,5 L.	77,40	2	136
5 L.	145,90	2	72

Xylazel Sol Lasur Brillante

Lasur de capa gruesa en acabado brillante para la protección y decoración de la madera en exteriores e interiores con pigmentos extra transparentes resistentes a los rayos U.V.

COLORES:

Incoloro 501
Roble 503
Caoba 505
Nogal 506
Teca 507
Pino 509

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

14 m²/L Rendimiento (aprox. por mano)

Útiles aplicación

Secado: 6 h aprox. Repintado: 12 h aprox.

INCOLORO Resistente al Sol

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	25,15	6	432
5 L.	145,90	2	72

I.V.A. no incluido.

Xylazel Sol Lasur DECKING

Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores.

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua

12 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLORES:
Teca 007
Pino 009

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	29,05	6	432
5 L.	163,80	2	72

Xylazel Sol Lasur DECKING antideslizante

Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madera en exteriores con efecto antideslizante.

AL AGUA

Efecto antideslizante

Exterior e interior

Limpieza: con agua

12 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLORES:
Teca 017
Pino 019

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	29,05	6	432
4 L.	132,85	2	96

PROTECTORES AL AGUA

xylazel LASUR Aqua

Diseñados y testados para nuestro clima

Xylazel Aqua Lasur Mate

Lasur en acabado mate y en base agua pigmentado para la protección y decoración de la madera a poro abierto en interior y exterior.

COLORES:
Incoloro* 901
Roble 903
Castaño 904
Caoba 905
Nogal 906
Teca 907
Pino 909
Wengué 920

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua

14 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 30 min. aprox.
Repintado: 2 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	19,35	6	432
5 L.	113,75	2	72

(Incoloro para maderas no expuestas al sol)

Xylazel Aqua Lasur Satinado

Lasur en acabado satinado y en base agua pigmentado para la protección y decoración de la madera a poro abierto en interior y exterior.

COLORES:
- Incoloro* 701
- Roble 703
Castaño 704
- Caoba 705
- Nogal 706
- Teca 707
- Pino 709
Wengué 720

Exterior e interior

Limpieza: con agua

14-16 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Útiles aplicación

AL AGUA

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 h aprox.

INCOLORO BRILLANTE Resistente al Sol

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	21,50	6	432
5 L.	126,15	2	72

* (Incoloro para maderas no expuestas al sol)
- (Colores disponibles en acabado Brillante)

Xylazel Aqua Lasur Satinado Incoloro Exterior

Lasur incoloro en acabado satinado y en base agua resistente al sol.

Exterior e interior

Limpieza: con agua

14-18 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Útiles aplicación

AL AGUA

Secado: 30 min. aprox.
Repintado: 1 h aprox.

INCOLORO Resistente al Sol

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	23,65	6	432
5 L.	138,55	2	72

I.V.A. no incluido.

BARNICES PROTECTORES

Xylazel Barniz Tinte Interior

Hace la madera resistente al agua, manchas, rayado, roces y golpes.

COLORES BRILLANTES:
Cerezo 110
Caoba 111
Pino Oregón 112
Nogal 113
Pino Tea 114
Roble 115

INCOLORO:
Brillante 100
Satinado 101
Mate 102

Interior

Limpieza: **xylazel** disolvente sintético

13-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 2 h aprox.
Repintado: 6 -12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
125 mL.	3,65	12	1.920
375 mL.	8,10	6	912
750 mL.	12,75	6	432
4 L. Solo Incoloro	56,25	2	96

Xylazel Barniz Intemperie

Con filtros U.V., muy resistente al sol, lluvia y humedad, no descuelga en su aplicación y no se cuartea.

Incoloro Transparente:
Brillante 220
Satinado 221

Exterior e interior

Limpieza: **xylazel** disolvente sintético

12-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 3 - 6 h aprox.
Repintado: 12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL. Solo Brillante	8,95	6	912
750 mL.	13,40	6	432
4 L.	65,55	2	96

Xylazel Barniz Mar y Montaña

Idóneo en zonas de mar y montaña. Aspecto semigel, fluido al aplicar, no se descuelga.

Incoloro Transparente:
Brillante 230

Exterior e interior

Limpieza: **xylazel** disolvente sintético

13-20 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 2 - 3 h aprox.
Repintado: 12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	11,25	6	912
750 mL.	16,80	6	432
4 L.	82,90	2	96

Xylazel Barniz Suelos de Madera

Acabado espejo vitrificador, alta resistencia al roce. Brillo permanente.

Incoloro Transparente:
Brillante 100
Satinado 101
Mate 102

Interior

Limpieza: **xylazel** disolvente sintético

13-16 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 2 - 3 h aprox.
Repintado: 18 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,25	6	432
4 L.	67,60	2	96

Xylazel Barniz Extra suelos

Protege todo tipo de suelos de madera, corcho, mampostería y hormigón. Extraordinaria resistencia al desgaste. Brillo permanente.

Incoloro Transparente:
Brillante 105

Interior

Limpieza: **xylazel** disolvente poliuretanos

8-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 - 12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	15,60	6	432
4 L.	77,00	2	96

I.V.A. no incluido.

BARNICES PROTECTORES AL AGUA

Xylazel Madera de Interiores

Colores transparentes que destacan el vetado de la madera. No amarillea.

Colores Brillantes:
Haya Natural 320
Cerezo Castellano 321
Teca Africana 322
Roble Actual 323
Nogal Rústico 324
Pino Oregón 325

Incoloro:
Satinado 310
Brillante 311

AL AGUA

Interior

Limpieza: con agua y jabón

15-23 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1/2 h aprox.
Repintado: 1 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	16,95	6	432

Xylazel Barniz Exteriores

Con filtros U.V. muy resistentes al sol. Muy elástico, excelente nivelación. No descuelga ni amarillea.

AL AGUA

Incoloro
Transparente:
Brillante 330

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

14-18 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1/2 h aprox.
Repintado: 1 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	18,40	6	432
4 L.	89,90	2	96

Xylazel Barniz Suelos

Repele al agua, manchas y polvo. Muy rápida aplicación, pisable en 8 horas.

AL AGUA

Incoloro:
Brillante 340
Satinado 341

Interior

Limpieza: con agua y jabón

10-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	18,25	6	432
4 L.	87,70	2	96

Xylazel Restaurador de Suelos

Restaura el brillo perdido de suelos y muebles. Pisable en 60 minutos.

AL AGUA

Incoloro:
Brillante 350

Interior

Limpieza: con agua y jabón

20-30 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 10 min. aprox.
Repintado: 1 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
500 mL.	12,25	6	630

SPRAY

Xylazel Barniz Protector Spray

Barniz incoloro en acabado satinado de gran dureza y transparencia. Fácil de aplicar en maderas de difícil acceso.

Incoloro 160

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Secado: 10 min.
Repintado: 20 min.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	9,45	6	696

I.V.A. no incluido.

ACEITES PARA TECA Y ACEITES EN BASE AGUA

Diseñados y testados para nuestro clima

Xylazel Aceite para Teca

Mezcla de aceites y resinas naturales que nutre y enriquece las maderas de jardín, especialmente exóticas y tropicales.

CON FILTRO SOLAR EN COLORES MIEL Y TECA

Exterior e interior

Limpieza: **xylazel** disolvente

7-10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLORES:
Incoloro 300
Miel 301
Teca 302

Secado
Tacto: 3 h aprox.
Repintado: 30 min.
Total: 6 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	11,30	6	612
2,5 L.	36,25	2	152
4 L.	57,50	2	108
5 L.	70,85	2	72
400 mL. spray. Solo miel	7,20	6	696

Xylazel Aqua Aceite para Teca

Mezcla de aceites y resinas naturales en base agua que nutre y enriquece las maderas de jardín, especialmente exóticas y tropicales.

CON FILTRO SOLAR EN COLORES MIEL Y TECA

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

7-10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLORES:
Incoloro 601
Miel 617
Teca 607

AL AGUA

Secado
Tacto: 2 h aprox.
Repintado: 30 min.
Total: 6 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,10	6	612

Xylazel Aceite para Teca Tung Oil

Preparado a base de aceites naturales extraído del árbol chino del Tung, para una eficaz preservación de la madera.

CON FILTRO SOLAR

Exterior e interior

Limpieza: **xylazel** disolvente

7-10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLOR:
Miel 304

Secado
Tacto: 3 h aprox.
Repintado: 30 min.
Total: 6 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	17,00	6	612
5 L.	106,30	2	72

Xylazel Aceite para Teca Larga Duración

Aceite para Teca con especial resistencia al sol, para nutrir y mantener las maderas de jardín, especialmente exóticas y tropicales.

CON FILTRO SOLAR

Exterior e interior

Limpieza: **xylazel** disolvente

12-18 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLORES:
Teca 306
Teca claro 307

Secado
Secado: 3 h aprox.
Repintado: 30 min.
Total: 6 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,75	6	612
5 L.	92,70	2	72

LARGA DURACIÓN

Xylazel Aceite Teca para Suelos de Madera Larga Duración

Aceite para proteger, nutrir y cuidar los suelos de madera, con gran resistencia a la abrasión.

FILTRO SOLAR
Para colores Miel y Teca

Exterior e interior

Limpieza: **xylazel** disolvente

12-18 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Útiles aplicación

COLORES:
Incoloro 310
Miel 311
Teca 312

Pasados 30 min. retirar el exceso con un paño y aplicar una segunda mano.

Formulado con filtros UV y aceites especiales de larga duración.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,75	6	612
2,5 L.	47,60	2	152

LARGA DURACIÓN

I.V.A. no incluido.

RESTAURACIÓN DE LA MADERA

Xylazel Barniz al Agua

Barniz para proteger madera, corcho y junco. Secado muy rápido.

Incoloro

Interior

Útiles aplicación

Secado tacto: 1 h
Repintado: 4 h aprox.

Limpieza: con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL. SATINADO	12,70	6	960
250 mL. BRILLANTE	12,70	6	960

Xylazel Barniz para Manualidades Spray

Para realzar y proteger los trabajos de manualidades, artesanía o muebles. En madera, mimbre, hierro, corcho, cerámica, piedra y otras superficies, tanto pintadas como sin pintar. Acabado sedoso y transparente. Puede usarse tanto en exterior como en interior.

Incoloro

3 min.

20 cm

capas finas

5 min. entre capas

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	9,65	6	696

Xylazel Pátina de Anticuario

Cera con Betún de Judea para realizar pátinas y envejecidos en ebanistería y bricolaje.

COLOR: Marrón Oscuro

Interior

Aplicar con paño o brocha estirando muy bien el producto

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	8,45	6	924

Xylazel Betún de Judea

Para dar a las superficies un aspecto envejecido, natural y rústico. En madera, escayola, alabastro y resinas.

COLOR: Nogal

Interior

Aplicar con paño o brocha estirando muy bien el producto

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
125 mL. BLISTER	4,25	12	540
750 mL.	11,35	6	576

Xylazel Bálsamo Restaurador

Reaviva y resalta el color natural y realza el brillo de la madera. Se aplica con gamuza o muñequilla. Especial zonas desgastadas.

Incoloro

Interior

Aplicar con paño o brocha estirando muy bien el producto

A los 30 min. sacar brillo

Limpieza: con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	8,05	6	924

Xylazel Restaurador de Cuero

Una combinación de ceras naturales con aceite de azahar, formulada especialmente para restaurar y nutrir cuero antiguo y proteger cuero nuevo.

Incoloro

Interior

Aplicar con paño o brocha estirando muy bien el producto

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	11,60	6	924

I.V.A. no incluido.

Xylazel Cera de Reparación para Madera

Cera sólida en barras, formulada a base de ceras blandas y pigmentos con elevada estabilidad a la luz.

COLORES:
Pino 210
Roble 211
Castaño 212
Nogal 213
Caoba 214
Blanco 215
Negro 216
Sapelly 217
Cerezo 218

Interior

Aplicar la cera reblandecida directamente en el agujero

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
22 g. BLISTER 1 BARRA	4,05	15	2.610

Xylazel Cera Tinte Líquida

Cera y tinte para la madera, en una sola aplicación. Base agua.

COLORES:
Pino 260
Roble 261
Castaño 262
Nogal 263
Caoba 264
Teca 265

AL AGUA

Interior

Útiles aplicación

Dejar secar 1 h y sacar brillo con un paño o cepillo suave

Limpieza: con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,95	6	360

Xylazel Cera de Ebanista

Nutre la madera en profundidad, disimula las rozaduras y arañazos y protege contra el polvo.

COLORES:
Transparente 201
Roble Francés 202
Nogal 203
Caoba Inglés 204
Cerezo Español 205
Cera Amarilla

Interior

Aplicar con paño muñequilla o brocha estirando muy bien el producto

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	8,55	6	924
1.300 mL.	27,55	2	280

En colores Transparente y Nogal

Xylazel Aceite Restaurador/Limpiador

Limpia y nutre la madera. Aplicar suavemente con un paño.

COLORES:
Madera Oscura 410
Madera Clara 411
Incoloro 412

Interior

Útiles aplicación

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
125 mL.	6,80	6	540

Xylazel Desencerador

Elimina perfectamente las capas de cera antigua en muebles y parquet. Aplicar con paño o brocha.

Incoloro

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
500 mL.	5,70	6	570

Xylazel Tinte al Agua

Tinte al agua, con alcohol para un rápido secado.

COLORES:
Pino 240
Nogal 241
Roble 242
Caoba 243
Castaño 244
Teca 245
Wengué 246
Cerezo 247

AL AGUA

Interior

Útiles aplicación

Secado repintado: 6 h aprox.

Limpieza: con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
125 mL. BLISTER	6,35	12	540

Xylazel Tapaporos al Agua

Consigue una preparación adecuada para un acabado perfecto. Emplear antes de barnizar. Base agua.

AL AGUA

Incoloro

Interior

Útiles aplicación

Seco tacto: 1 h
Seco pintado: 4 h aprox.

Limpieza: con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	12,35	6	960

I.V.A. no incluido.

Xylazel Rotulador Tapa Arañazos

Para rozaduras pequeñas y arañazos poco profundos.

COLORES:
Pino 230 | Caoba 234
Roble 231 | Teca 235
Castaño 232 | Blanco 236
Nogal 233 | Wengué 237

Aplicar mediante puntos discontinuos

Pasar un paño para igualar perfectamente el color

Pueden combinarse colores para igualar las vetas

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
BLISTER 1 rotulador	7,00	6	1.998

Xylazel Selladora

Especial para sellar madera que se desea lacar, pintar y decorar. Garantiza un acabado perfecto. Blanca, de fácil lijado, tintable, de secado rápido. Interior, exterior. Microporosa. Base disolvente.

COLOR: Blanco

Útiles aplicación

Secado | Tacto: 2 - 3 h aprox. Repintado: 12 - 24 h aprox.

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Microporosa, permite transpirar al soporte, al mismo tiempo que actúa de barrera al exterior

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,25	6	432
4 L.	67,65	2	72

Xylazel Endurecedor de Madera

Para restaurar y consolidar madera carcomida, podrida o pulverulenta. Incoloro. Base disolvente.


Retirar los trozos de madera disgregados

Si existe carcoma, eliminar antes con matacarcomas

Aplicar el producto generosamente con una brocha

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	16,80	6	912
750 mL.	33,20	6	576

Xylazel Decapante para Madera

Muy eficaz en zonas difíciles. Elimina pinturas y barnices limpiando en profundidad. Gel. Biodegradable. Limpieza de útiles con agua.

Exterior e interior

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	22,45	6	432

Xylazel Cola Impermeable para Madera D-3

Especial resistencia a la humedad, muy eficaz para baños, cocinas, sótanos y bodegas. Imprescindible en exteriores. Transparente después de secado. Blanco en el envase.

Incoloro

Exterior e interior

Secado: 30 min. aprox.

Limpieza: con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	6,65	24	960

Xylazel Pasta para Madera en Tubos y Tarrinas

Para pequeñas reparaciones de relleno y retapado de grietas y agujeros en muebles, marcos, tallas, etc.

COLORES:
Teca 501 | Nogal* 506
Cerezo 502 | Pino Claro 507
Roble* 503 | Sapelly 508
Castaño* 504 | Pino* 509
Caoba* 505 | Blanco 510

Interior

Secado: 8 h aprox.

Limpieza: con agua

*Colores disponibles en tarrinas de 350 g.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
75 g. TUBO	3,85	12	3.960
200 g. TUBO	5,25	12	1.560
350 g. TARRINA	6,75	18	720

I.V.A. no incluido.

Xylazel Pasta de Alisar Selladora

Alisa, sella y actúa como tapaporos. Imprescindible para antes de pintar o esmaltar.

AL AGUA

COLOR:
Blanco

Interior

Secado:
capa 1 mm: 4 - 5 h aprox.
capa fina: 1 h aprox.

Limpieza:
con agua

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 g.	4,90	12	1.560

Xylazel Lana de Acero

Tejido consistente de hilos de acero, muy eficaz para pulimentar o para eliminar antiguos barnices o pinturas.

CALIDADES:
Grano 0 Grueso
Grano 00 Medio
Grano 000 Fino

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
100 g. BLISTER	4,75	6	432

Xylazel Muñequilla

Gasa para lustrar después de dar ceras y aceites obteniendo un brillo suave propio de ebanistas. Ideal para aplicar con acabados artesanales. También para retirar el exceso de producto en Tintes y Aceites para Teca.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
130 g.	5,80	12	240

Xylazel Taco de Lija

Para maderas nuevas y aquellas tratadas con lasures, barnices y pinturas, para un lijado suave entre capas. Con soporte de esponja para una fácil aplicación.

CALIDADES:
Grano Fino
Grano Semi Grueso

precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
2,80	12	1.440

PROTECCIÓN PROFESIONAL DE LA MADERA

Xylazel Lasur Aqua Protector de la Madera Mate

Protector de la madera base agua, con pigmentos transparentes, de larga duración que evitan el agrisado de la madera, a poro abierto, regula la humedad, repele el agua, resiste a la acción del sol y la intemperie.

COLORES:
Incoloro 100
Roble 101
Castaño 102
Nogal 103
Teca 104

Exterior
e interior

Limpieza: con agua

14-16 m²/L
Rendimiento
(aprox. por mano)

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 h aprox.

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	25,70	6	396
4 L.	95,35	2	96

Xylazel Lasur Aqua Protector de la Madera Satinado

Protector de la madera base agua, con pigmentos transparentes, de larga duración que evitan el agrisado de la madera, microporoso, regula la humedad, repele el agua, resiste a la acción de los rayos U.V. del sol y la acción de la intemperie.

COLORES:
Incoloro 200
Roble 201
Castaño 202
Nogal 203

Exterior
e interior

Limpieza: con agua

14-16 m²/L
Rendimiento
(aprox. por mano)

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 3 h aprox.

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	28,80	6	396
4 L.	106,00	2	96

I.V.A. no incluido.

Xylazel Lasur Intemperie Mate

Protector de la madera base disolvente, con pigmentos transparentes, de larga duración que evitan el agrisado de la madera, a poro abierto, regula la humedad, repele el agua, resiste a la acción del sol y la intemperie

COLORES:
Incoloro 100
Castaño 102
Roble 103
Nogal 106
Teca 107
Pino 109

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

10-14 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 6 h aprox.
Repintado: 12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	25,70	6	360
4 L.	95,35	2	108

Xylazel Lasur Intemperie Satinado

Protector de la madera base disolvente, con pigmentos transparentes, de larga duración que evitan el agrisado de la madera, microporoso, regula la humedad, repele el agua, resiste a la acción de los rayos U.V. del sol y la acción de la intemperie.

COLORES:
Incoloro 200
Castaño 202
Roble 203
Caoba 205
Nogal 206
Teca 207
Pino 209

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

14 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 6 h aprox.
Repintado: 12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	28,80	6	360
4 L.	106,00	2	108

Xylazel Fondo Imprimación IFA

Tratamiento profesional protector de la madera con acción preventiva contra carcomas, insectos xylófagos, hongos de pudrición y hongos del azulado, previene y atenúa los movimientos de la madera, hidrófugo, repelente al agua, a poro abierto, protege contra los efectos de la lluvia y la humedad. Imprescindible como imprimación para todos los acabados a los que facilita un excelente anclaje. Base disolvente.

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

AUTOCLAVE de PULVERIZACIÓN
Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Dosis
145 ml/m² en 2 o más manos. Preventivo hongos de pudrición y azulado.
200 a 250 ml/m² en 2 o más manos. Preventivo contra insectos xylófagos.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	17,35	6	360
2,5 L.	38,10	2	152
4 L.	60,60	2	108

Producto registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD. S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL

Xylazel Carcomas

Tratamiento protector incoloro, preventivo y curativo contra carcomas, polillas e insectos xylófagos. Desodorizado, base disolvente.

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Dosis
200 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación preventiva contra carcomas.
300 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación curativa contra carcomas.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	15,25	6	360
2,5 L.	31,50	2	152
4 L.	48,80	2	108

Producto registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD. S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL

Xylazel Total IF-T Tratamiento Protector de la Madera

Tratamiento profesional de MÁXIMA PROTECCIÓN para todo tipo de maderas, al disolvente, con acción CURATIVA y PREVENTIVA, contra todo tipo de insectos xylófagos: carcomas e incluso termitas. Insecticida, fungicida, antipudrición, antimoho.

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Dosis
140 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación protectora preventiva contra hongos de pudrición.
240 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación protectora preventiva frente a carcomas, azulado y termitas.
300 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación curativa contra insectos xylófagos.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
1 L.	18,15	6	360
2,5 L.	40,45	2	152
4 L.	63,55	2	108

Producto registrado en el MINISTERIO DE SANIDAD. S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL

I.V.A. no incluido.

Protección metal

- Esmaltes antioxidantes ____ pág. 17
- Esmaltes antioxidantes al agua ____ pág. 18
- Esmalte multimetal ____ pág. 18
- Esmaltes antioxidantes en SPRAY ____ pág. 19
- Complementos del metal en SPRAY ____ pág. 20
- Complementos metal ____ pág. 21
- Línea profesional: Dkorlux ____ pág. 22

ESMALTES ANTIOXIDANTES DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO OXIRITE

Diseñados y testados para nuestro clima

Oxirite Esmalte Antioxidante Liso Brillante

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado liso/brillante.

COLORES:
Blanco 171
Negro 172
Gris Plata 173
Gris Perla 175
Verde 176
Verde Musgo 177
Verde Oscuro 179
Azul 180
Rojo 183
Rojo Carruajes 184
Marrón 186
Amarillo 190
Magnolia 191

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** Oxirite

9-13 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Repintado: 1 h aprox.
Aplicar 2ª mano antes de 8 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	9,05	6	1.140
750 mL.	22,95	6	432
4 L.	94,90	2	96

Oxirite Esmalte Antioxidante Liso Metalizado

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado liso metalizado.

COLORES:
Gris Plata 001
Gris Oscuro 002
Dorado 003
Cobre 004
Bronce 005
Azul Oscuro 006
Rojo Oscuro 007
Verde 008

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** Oxirite

9-13 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Repintado: 1 h aprox.
Aplicar 2ª mano antes de 8 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	24,05	6	432
4 L.	99,60	2	96

Oxirite Esmalte Antioxidante Satinado

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado satinado.

COLORES:
Blanco 371
Negro 372
Gris 373
Verde Oscuro 374
Verde Musgo 377
Azul 380
Rojo Carruajes 384
Marrón 386

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** Oxirite

9-13 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Repintado: 1 h aprox.
Aplicar 2ª mano antes de 8 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	9,55	6	1.140
750 mL.	24,05	6	432
4 L.	99,60	2	96

Oxirite Esmalte Antioxidante Martelé

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado martelé.

COLORES:
Blanco 071
Negro 072
Gris 073
Gris Plata 074
Verde Medio 078
Verde Oscuro 079
Azul Oscuro 082
Rojo 083
Marrón 085
Dorado 087
Bronce 088
Cobre 089

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** Oxirite

9-13 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Repintado: 1 h aprox.
Aplicar 2ª mano antes de 8 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	9,05	6	1.140
750 mL.	22,95	6	432
4 L.	94,90	2	96

Oxirite Esmalte Antioxidante Forja

Esmalte antioxidante, sin imprimación, directo sobre el óxido en acabado forja.

COLORES:
Gris 260
Blanco 261
Verde 262
Negro 263
Oro Viejo 264
Azul 265
Rojo 266
Acero Corten 267
Marrón 268 NUEVO COLOR

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

9-13 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Tacto: 12 h
Repintado: 24 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	19,55	6	432
4 L.	80,25	2	96

I.V.A. no incluido.

ESMALTES ANTIOXIDANTES AL AGUA DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO

OXIRITE XTREM

Diseñados y testados para nuestro clima

Oxirite Xtrem Esmalte Antioxidante al Agua Satinado

Para decorar y proteger superficies metálicas férreas. Directo sin imprimación.

COLORES:
Blanco 471
Negro 472
Gris 473
Verde 476
Verde musgo 477
Verde Oscuro 479
Azul 480
Rojo Carruajes 484
Marrón 486

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua

10-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado
Tacto: 1 h aprox.
Repintado: 2 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	24,05	6	432
4 L.	99,60	2	96

Oxirite Xtrem Esmalte Antioxidante al Agua Forja

Para decorar y proteger superficies metálicas férreas. Directo sin imprimación.

AL AGUA

COLORES:
Negro 272
Gris 273
Verde 276

Exterior e interior

Limpieza: con agua

10-14 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado
Tacto: 1 h aprox.
Repintado: 2 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	19,55	6	432
4 L.	80,25	2	96

ESMALTE MULTIMETAL DIRECTO SOBRE EL METAL

OXIRITE MULTIMETAL

Diseñados y testados para nuestro clima

Oxirite Multimetal Satinado

Esmalte al agua en acabado satinado para decorar y proteger ALUMINIO, ACERO GALVANIZADO, ZINC, COBRE, LATÓN y otros metales no férreos. Directo sin imprimación.

AL AGUA

COLORES:
Blanco 671
Negro 672
Gris 673
Verde Oscuro 679

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

10-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado
Tacto: 1 h aprox.
Repintado: 2 h

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	24,05	6	432
4 L.	99,60	2	96

ECONOMÍA OXIRITE: 3 PRODUCTOS EN 1

MÉTODO TRADICIONAL



OXIRITE

3 PRODUCTOS EN 1:

ACABADO DECORATIVO

CAPA INTERMEDIA

IMPRIMACIÓN

I.V.A. no incluido.

ESMALTES ANTIOXIDANTES EN SPRAY

OXIRITE

Oxirite Esmalte Antioxidante Liso Brillante

Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.

COLORES:
Blanco
Negro
Gris Plata
Verde Oscuro
Rojo
Azul
Amarillo

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.

Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.

Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues

min. entre capas

Rendimiento 2 m². aprox. por envase

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Oxirite Esmalte Antioxidante Satinado

Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.

COLORES:
Blanco
Negro

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.

Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.

Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues

min. entre capas

Rendimiento 2 m². aprox. por envase

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Oxirite Esmalte Antioxidante Metalizado

Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.

COLORES:
Gris Oscuro
Gris Plata
Cobre
Azul Oscuro
Verde Oscuro
Rojo

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.

Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.

Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues

min. entre capas

Rendimiento 2 m². aprox. por envase

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Oxirite Esmalte Antioxidante Forja Pavonado

Esmalte anticorrosivo de fácil aplicación. Inhibe el óxido y protege el metal durante muchos años. Aplicación DIRECTO SOBRE EL ÓXIDO.

COLORES:
Gris
Negro

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aprox. 3 min.

Mantener el envase vertical a una distancia de 20 cm.

Aplicar 4 capas finas. Para obtener mejores resultados y evitar descuelgues

min. entre capas

Rendimiento 2 m². aprox. por envase

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

I.V.A. no incluido.

COMPLEMENTOS DEL METAL EN SPRAY

xylazelMetal

Xylazel Metal Spray Metales no Férreos

Pintura formulada con resinas nitrocombinadas y pigmentos de elevada calidad, para obtener un acabado perfecto y brillante. Se recomienda su uso para retoques y pintado de metales no férreos, aluminio, latón, zinc...

COLORES:
Blanco RAL 9016
Verde RAL 6005
Marrón RAL 8014

ESPECIAL CARPINTERÍA DE ALUMINIO

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
200 mL.	6,60	6	1.056

Xylazel Metal Pintura Anticalórica

Pintura anticalórica a base de resinas y pigmentos termoestables exentos de plomo, especialmente formulada para soportes expuestos a altas temperaturas. El recubrimiento se mantiene estable hasta 600ºC.

RESISTE HASTA 600°C

COLORES:
Negro Mate
Gris Plata

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Xylazel Metal Imprimación Antioxidante

Imprimación y fondo protector de aplicación previa al pintado de una superficie de hierro o acero, para una total protección contra el óxido. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión en resinas acrílicas. Neutraliza y retarda la formación del óxido.

COLOR:
Blanco

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Xylazel Metal Galvanizado en Frío

Imprimación galvánica anticorrosiva. Formulada con resinas de alta calidad y polvo de zinc esférico micronizado, aporta un aspecto metalizado galvánico. Para proteger las superficies de hierro y acero incluso oxidadas. Muy eficaz en condiciones extremas, tanto en interior como en exterior.

ESPECIAL SOLDADURAS

COLOR:
Gris

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Xylazel Metal Acabado Metálico Efecto Oro

Acabado altamente decorativo para uso interior. Aporta a las superficies un aspecto metálico efecto oro. Para decorar todo tipo de elementos:
• Metálicos • De madera • De cristal

COLOR:
Oro

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Xylazel Metal Acabado Metálico Efecto Cromo

Acabado altamente decorativo para uso interior. Aporta a las superficies un aspecto metálico efecto cromo. Para decorar todo tipo de elementos:
• Metálicos • De madera • De cristal

PLATA CROMADA

COLOR:
Gris Cromo

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	12,50	6	696

Xylazel Metal Decapante Limpiador

Decapante limpiador para limpiar manchas de pintura, frescas o secas, en multitud de superficies e incluso graffitis. Gran poder desengrasante y para desatascar válvulas de sprays. Útil además para la limpieza de superficies antes de pintar así como limpiador de utensilios de pintor, de forma rápida, sencilla y cómoda.

Incoloro

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	9,65	6	696

Xylazel Metal Multiusos

Lubricante formulado a base de aceites y protectores anticorrosivos. Posee propiedades altamente penetrantes para el desbloqueo de piezas agarrotadas. Actúa como desplazador de la humedad, lubrica y protege de la corrosión.

Antihumedad, Lubricante, Protector, Anticorrosivo

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
400 mL.	9,65	6	696

I.V.A. no incluido.

COMPLEMENTOS DEL METAL

xylazelMetal

Xylazel Metal Esmalte para Radiadores

Perfecta aplicación en vertical y en lugares de difícil acceso. No amarillea. Resistente al calor, idóneo para radiadores y tuberías de fluidos calientes.



COLOR:
Blanco Satinado

Interior

Limpieza:
disolvente Oxirite
o **xylazel** White spirit

Rendimiento
(aprox. por mano)

Secado: 4 - 6 h aprox.
Repintado: 16 h aprox.

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	18,45	6	432

Xylazel Metal Pintura Anticalórica

Resistente hasta 600°C, buen comportamiento al impacto, rápido secado, no necesita imprimación.

COLOR:
Negro Mate

SPRAY:
Negro Mate
Gris Plata

Exterior e interior

Limpieza:
disolvente Oxirite
o **xylazel** White spirit

Rendimiento
(aprox. por mano)

Repintado: 50 min. aprox.

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	18,45	6	912
750 mL.	31,50	6	432
400 mL. SPRAY	12,50	6	696

Xylazel Metal Transformador de Óxido

Aplicado directamente sobre el óxido, lo transforma en una capa cubriente negra en menos de media hora.

Exterior
e interior

Limpieza:
con agua

Rendimiento
(aprox. por mano)

Tiempo de actuación: 15 - 30 min.
Repintado: 6 h aprox.

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
125 mL. BLISTER. GEL	10,00	12	576
250 mL. GEL Y LÍQUIDO	11,90	6	960
750 mL. GEL Y LÍQUIDO	21,20	6	360
5 L. LÍQUIDO	135,70	2	64

Xylazel Metal Imprimación Multiadherente Antioxidante

Imprimación especial que garantiza la adherencia de los productos de acabado sobre acero, acero galvanizado, aluminio, zinc, latón, cobre y cualquier metal no férreo. Contiene principios activos antioxidantes de acción permanente.

COLOR:
Rojo Óxido

Repintado: 6 h aprox.

Exterior e interior

Limpieza:
con agua

Rendimiento
(aprox. por mano)

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	18,80	6	432
4 L.	74,25	2	72

Xylazel Metal Imprimación para Galvanizados

Garantiza la adherencia de pinturas de acabado sobre superficies galvanizadas.

Exterior e interior

Secado: 1 h aprox.

Limpieza:
con agua

Rendimiento
(aprox. por mano)

Útiles
aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
250 mL.	7,10	6	870
500 mL.	10,50	6	630
2 L.	35,50	2	174

Xylazel Metal Decapante para Metales

Decapante biodegradable en gel que no se descuelga en superficies verticales. Muy eficaz y muy rápido, actúa incluso rápidamente en juntas y oquedades.

Limpieza:
con agua

Útiles
aplicación

Rendimiento
(aprox. por mano)

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL. GEL	22,05	6	432

I.V.A. no incluido.

Xylazel Metal OXITROL

Aceite Antioxidante Incoloro de secado al aire, de uso versátil, altamente penetrante y consolidante del óxido. Se puede usar como inhibidor del óxido o como aditivo para pinturas.

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

8-12 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:12 h aprox.
Repintado: Secado total 24-48 h aprox., dependiendo de la temperatura y la humedad del aire

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	18,80	6	612
4 L.	74,25	2	108

PROTECCIÓN PROFESIONAL DEL METAL

Dkorlux®

DKORLUX Liso Antioxidante

Para metales en exterior/interior. Imprimación + acabado. Excelente resultado directamente sobre el óxido. Base disolvente.

COLORES:
Blanco 321
Marrón Tabaco 326
Gris Perla 328
Rojo Fuego 329
Azul 336
Verde Musgo 339
Negro 340

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Repintado 24 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	20,05	6	432
4 L.	87,50	2	96

5 Años de Protección* Con Aditivos Antioxidantes
* Resistencia media observada

DKORLUX Forja Antioxidante

Doble acción antioxidante, excelente resultado directo sobre el óxido, sin imprimación. Exterior/interior. Base disolvente.

COLORES:
Gris 560
Negro 563

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado:
Repintado 24 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	19,70	6	432
4 L.	85,80	2	96

5 Años de Protección* Con Aditivos Antioxidantes
* Resistencia media observada

I.V.A. no incluido.

Protección jardín

▪ Xylazel jardín ____ pág. 24

PROTECCIÓN JARDÍN

xylazel Jardín

Xylazel Jardín Acabado Protector

Lasur protector contra la lluvia y el sol, deja respirar a la madera. Base agua, acabado mate sedoso, para proteger y decorar todo tipo de maderas, especialmente teca y maderas exóticas.

COLORES:
Verde África 630
Teca Exótica 631
Roble Americano 632
Pino Canadiense 633

AL AGUA

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	21,75	6	360

Xylazel Jardín Aceite para Teca

Mezcla de aceites naturales, base disolvente, para proteger y embellecer todo tipo de maderas, especialmente teca y maderas exóticas, nutriéndolas y supliendo los aceites que pierden con el tiempo y restableciendo su equilibrio natural.

COLORES:
Miel 603
Teca 606

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	11,85	6	576
2,5 L.	33,70	2	152
400 mL. spray. Solo miel	6,70	6	696

Xylazel Jardín Protector de Suelos

Protector de suelos a poro abierto, base disolvente, acabado mate, para todo tipo de maderas. Especial para teca y maderas exóticas, resistente a la acción del agua y la humedad, con pigmentos exclusivos especiales que le dan la máxima resistencia a la acción del sol.

COLOR:
Teca 604

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	22,25	6	576
2,5 L.	67,25	2	152

Xylazel Jardín Fondo Protector

Imprimación incolora base agua, que favorece el equilibrio dimensional de la madera y la protege preventivamente de los hongos de pudrición y azulado, de los insectos xylófagos (carcomas) y de la intemperie.

AL AGUA

Producto Registrado en el MINISTERIO de SANIDAD, S.G. de SANIDAD AMBIENTAL y SALUD LABORAL.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,50	6	360

Xylazel Jardín Limpiador de Madera

Limpiador incoloro, base agua para la limpieza de maderas sucias y agrisadas, a las que le devuelve su color y estado natural.

AL AGUA

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	9,70	6	360

Xylazel Jardín Impermeabilizante

Para piedra, ladrillo, cemento, baldosas, gres, madera y todo tipo de materiales porosos. En forma de líquido transparente incoloro, penetra en el soporte, no forma capa, microporoso. Deja respirar al soporte y no cambia el aspecto natural de los materiales sobre los que se aplica.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
2,5 L.	29,70	2	152

Xylazel Jardín Limpiador de Hongos

Para piedra, ladrillo, cemento, baldosas, gres y juntas de todo tipo de materiales porosos. En forma de líquido transparente incoloro, previene la aparición de algas, verdín y mohos, penetrando en profundidad, desinfectando y previniendo su aparición.

AL AGUA

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	11,25	6	360

I.V.A. no incluido.

Decoración

- Pinturas protectoras ____ pág. 26
- Pinturas para fachadas ____ pág. 26
- Decoración especial ____ pág. 27

PINTURAS PROTECTORAS

Xylazel Pintura Protectora Mate

Pintura vinílica al agua para aplicar en la mayoría de soportes en interior y exterior. Tintable. Muy elástica e impermeable.

COLORES:

Blanco 001	Rojo Salcedo 010
Ocre 002	Avellana Oscuro 011
Piedra 003	Vainilla 012
Salmón 005	Marrón Claro 013

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1 - 2 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
4 L.	56,95	2	96
Colores: Blanco, Salmón, Piedra y Ocre			
15 L.	201,35	1	16

Xylazel Pintura Protectora Satinada

Pintura vinílica al agua para aplicar en la mayoría de soportes en interior y exterior. Tintable. Muy elástica e impermeable.

COLORES:

Blanco 101	Anarillo 107
Crema 102	Marrón 108
Albero 103	Rojo Tierra 109
Gris 104	Rojo 110
Azul 105	Negro 111
Verde 106	Salmón 112

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1 - 2 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,20	6	432
4 L.	63,85	2	96
15 L.	234,30	1	16
Colores: Blanco y Negro			

PINTURAS PARA FACHADAS

Xylazel Revestimiento Fachadas Mate

Pintura protectora especial fachadas, antihumedad, super adherencia, gran cubrición, repelente al agua, autolavable, mate. Base agua.

COLORES:

Blanco 201
Albero 202
Arena 203
Marrón Tabaco 204
Tierra 205
Rojo Zócalo 206
Gris OScuro 207

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 2 - 3 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
15 L.	173,15	1	22

**Ver documento de garantía en xylazel.com*

I.V.A. no incluido.

DECORACIÓN ESPECIAL

xylazel Aire Sano



Xylazel Aire Sano Pintura Adecuada para Alérgicos y Asmáticos

Cumple con los requisitos de la Clase A+ del decreto francés nº 2011-321 de 23 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda: pintura con mínimas emisiones en interiores. Destaca por su bajo contenido en COV's y en emisiones de productos peligrosos. Bajo olor. Gran facilidad de aplicación y limpieza. **Está avalada por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología (SEAIC).**

COLORES:
Blanco Nieve
Rojo Arcilla
Beige Arena
Azul Océano
Gris Piedra
Ocre Desierto
Azul Cielo
Marrón Tierra
Verde Agua

Interior y exterior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano) 11-16 m²/L

AL AGUA

Secado: 1 - 2 h aprox.

Útiles aplicación

MATE

NUEVO

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	15,30	6	432
2,5 L.	43,10	2	102
10 L. Color: Blanco	156,15	1	33

Xylazel Aire Sano Pintura Adecuada para Entornos Sanitarios

Pintura ecológica al agua adecuada para entornos sanitarios por su elevada protección antibacteriana, resitente al lavado y segura en estancias con manipulación de alimentos. **Avalada por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiéne (SEMPHS).**

COLORES:
Azul Sanitario
Verde Hospital
Naranja Consulta
Amarillo Clínica
Gris Quirófano
Blanco Médico

Interior y exterior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano) 11-16 m²/L

AL AGUA

Secado: 1 - 2 h aprox.

Útiles aplicación

MATE SEDOSO

AVALADA POR SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA E HIGIENE

NUEVO

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
2,5 L.	43,10	2	102
10 L. Color: Blanco	156,15	1	33

Xylazel Aire Sano Pintura Adecuada para Ambientes Infantiles

Pintura ecológica al agua en acabado mate, especial para paredes y techos de interior. También para madera o metal con las imprimaciones adecuadas. Con mínimas emisiones en interiores. Segura para pintar juguetes y muebles de los niños. Resistencia máxima al lavado, de fácil aplicación y gran poder de cubrición, permite multitud de combinaciones decorativas por su amplia gama de colores, su efecto pizarra la convierte en un auténtico 2x1.

COLORES:
301 Blanco Coco
302 Fucsia Frambuesa
303 Azul Arándano
304 Verde Pera
305 Rosa Fresa
306 Crema Melocotón
307 Naranja Calabaza
308 Lila Mora
309 Azul Ciruela
310 Negro Uva
311 Verde Aceituna

efecto pizarra 2 1 Pintura decorativa mate con efecto pizarra

Interior y exterior

Limpieza: con agua y jabón

Rendimiento (aprox. por mano) 11-16 m²/L

AL AGUA

Secado: 1 - 2 h aprox.

Útiles aplicación

MATE

Colabora con / coa AEP Asociación Española de Pediatría

NUEVO

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,80	6	432
2,5 L.	38,80	2	102

I.V.A. no incluido.

Soluciones específicas:

Antihumedad, antimanchas, impermeabilizante, suelos...

▪ Soluciones para los problemas de casa ____ pág. 29

SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS DE CASA

xylazel SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS DE CASA

Xylazel Soluciones Pintura Aislante Antimanchas

Pintura en base acuosa. Tapa y bloquea manchas de humedad, mohos, humo, nicotina, grasas, vino, bolígrafo, pinturas intensas e incluso los taninos de la madera y tableros.

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

9-10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLOR: Blanco Mate

Secado: 30 min. aprox.
Repintado: 6 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	15,35	6	432
4 L.	69,05	2	96

Xylazel Soluciones Pintura Antimanchas

Pintura para eliminar e impedir la aparición de manchas de todo tipo. Base disolvente.

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel**

7-10 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLOR: Blanco

Secado: 2 - 3 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	15,35	6	432
4 L.	69,05	2	96

Xylazel Soluciones Spray Antimanchas

Elimina, sella y tapa las manchas, incluso difíciles, en paredes y techos. Impide su aparición y puede servir de acabado o pintarse. Secado ultrarrápido.

Seca en 5 minutos Super cubriente

COLOR: Blanco

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
500 mL.	11,10	6	696

Xylazel Soluciones Pintura Antihumedad/Antisalitre

Pintura Especial Antihumedad contra la condensación y salitre. Base disolvente.

Interior

Limpieza: disolvente **xylazel**

2-3 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLOR: Blanco

Secado: 8 h aprox.
Repintado: 8 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,85	6	432
4 L.	62,85	2	96

Xylazel Soluciones Barrera Antihumedad

Epoxy 2 componentes, impide la penetración de la humedad, salitre y la formación de hongos. Frena la humedad por capilaridad.



AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

2-3 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

COLOR: Crema

Secado
Tacto: 1 h aprox.
Repintado: 1 h aprox.
Total: 24 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
2x500 mL.	32,00	6	216

I.V.A. no incluido.

Xylazel Soluciones Imprimación Superficies Porosas Concentrado

A base de resinas acrílicas, para mezclar con agua, actúa como fijador de las superficies porosas y pulverulentas, como yeso y escayola. Garantiza la adherencia de las pinturas de acabado. Base agua.

AL AGUA

Producto concentrado, diluir en agua para 750 mL:

Sup. porosas alcalinas o pulverulentas	Superficies poco absorbentes	Como barniz
2 L. de agua	4 L. de agua	0,5 L. de agua

Incoloro

Exterior e interior

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 4 - 6 h aprox.

Limpieza: con agua y jabón

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	14,30	6	360
4 L.	57,85	2	96

Xylazel Soluciones Protector Antimoho

Previene el desarrollo y crecimiento de mohos, hongos y algas.

AL AGUA

Transparente incoloro

Exterior e interior

Limpieza: con agua

4-5 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: 4 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
500 mL.	6,30	6	504

Xylazel Soluciones Pintura Balaustradas

Pintura especial para barandillas de obra, de piedra, hormigón, cemento, cal y ladrillo. Protege la piedra, cemento, ladrillo y todo tipo de materiales de albañilería. Tintable. Resistente a los álcalis.

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

10-12 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado: < 30 min aprox.
Repintado: 1 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	15,90	6	432
4 L.	69,70	2	96

Xylazel Soluciones Pintura para Suelos

Especial garajes y sótanos. Secado ultrarrápido. Pisable en 24 h. Resistente al frenado y rodadura.



COLORES:
Gris Claro 201
Verde 202
Rojo 203

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

5-6 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado

Secado: 30 min aprox.
Repintado: 3 h aprox.
Antes de pisar: 48 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
4 L.	57,45	2	96
15 L.	205,65	1	22

Xylazel Soluciones Barniz para Terracota

Barniz para superficies en barro cocido y otros materiales porosos. Confiere al sustrato una textura suave y sedosa con acabado satinado. Protege de las manchas, resistente al agua.

AL AGUA

Incoloro

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

4-6 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Secado

Secado: 2 h aprox.
Repintado: 4 h aprox.
Antes de pisar: 12 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	13,45	6	432
4 L.	65,25	2	96

I.V.A. no incluido.

Xylazel Soluciones Barniz Impermeabilizante

HIDROFUGANTE SATINADO: Barniz Impermeabilizante especial exteriores, para cemento, hormigón, ladrillo, piedra y todo tipo de materiales porosos en superficies verticales. Repele el agua. Secado muy rápido. Acabado satinado.

AL AGUA

Exterior e interior

Limpieza: con agua

10-15 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Incoloro

Secado: 1 h aprox.
Repintado: 2 h aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	10,30	6	432
4 L.	41,30	2	96

Xylazel Soluciones Impermeabilizante Invisible

Impermeabilizante, no forma capa y no cambia el aspecto del material poroso sobre el que se aplica. Para piedra, ladrillo, cemento, hormigón, etc. Base disolvente.

Exterior e interior

Limpieza: disolvente **xylazel**

0,5-4,5 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

Incoloro

Secado total: 8 h. aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	10,75	6	432
4 L.	47,30	2	96

Xylazel Soluciones Impermeabilizante Elástico

Impermeabilizante de cubiertas, medianeras, grietas y fisuras. Especial para terrazas, azoteas y tejados. Elástico. Aislante de la humedad.

AL AGUA

COLORES:
Rojo Inglés 501
Teja 502
Blanco 503
Gris 504

Exterior e interior

Limpieza: con agua y jabón

1,5 m²/L
Rendimiento (aprox. por mano)

ELÁSTICO

Secado total: 3 h. aprox.

Útiles aplicación

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
4 L.	43,05	2	96
15 L.	149,25	1	22

SPRAY

Xylazel Soluciones Marcador Señalizador Fluorescente

Para una señalización temporal en cualquier tipo de superficie. Con cierre de seguridad y válvula en 360º autolimpiable.

COLORES:
Naranja
Rojo
Amarillo
Verde
Blanco

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
500 mL.	11,10	6	696

I.V.A. no incluido.

MASILLAS EN POLVO Y EN PASTA

MASILLAS EN POLVO

	contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
Xylazel Masilla de Relleno				
Para rellenar y tapar grietas, golpes y brechas sobre cemento, yeso, escayola y pintura. Fraguado rápido. Uso interior. AL AGUA	1 kg.	3,05	20	360
	5 kg.	14,25	4	84
	15 kg.	39,40	1	66
Xylazel Masilla Standard				
De uso universal, para alisar, retapar o rellenar grietas, agujeros, golpes, huecos y brechas en zonas interiores. Puede aplicarse sobre cemento, yeso, madera o paredes pintadas. Fácil de aplicar. Uso interior. AL AGUA	1 kg.	3,05	20	360
	5 kg.	12,80	4	84
	15 kg.	30,60	1	66
Xylazel Masilla de Alisar				
Para alisar grietas, golpes, brechas y grandes superficies antes de pintar. Acabados lisos y de alta calidad. Sobre cemento, yeso, escayola, prefabricados, paredes pintadas en interior. Fácil de aplicar. Uso interior. AL AGUA	5 kg.	13,00	4	84
	15 kg.	35,40	1	66
Xylazel Masilla de Renovación				
Rellena, alisa y renueva defectos e irregularidades en superficies de obra y pintadas. Idóneo para alisar gotelé. Fácil de aplicar y lijar. Uso interior. AL AGUA	5 kg.	13,00	4	84
	15 kg.	35,40	1	66
Xylazel Masilla de Exteriores				
Cubre, repara y alisa irregularidades sobre superficies absorbentes de cemento, ladrillo o piedra. Uso exterior. AL AGUA	1 kg.	4,45	20	360
	5 kg.	20,15	4	84
	15 kg.	58,15	1	66
Xylazel Masilla Impermeabilizante				
Impermeabiliza, sella y protege las superficies de cemento y ladrillo impidiendo el paso del agua y la humedad. Para interior o exterior. AL AGUA	5 kg.	18,10	4	84
	15 kg.	49,75	1	66

MASILLAS EN PASTA

Xylazel Masilla de Alisar				
Para alisar grietas, golpes y brechas antes de pintar. Iguala las superficies con relieve dejándolas lisas y con un acabado impecable. Uso interior. AL AGUA	1 kg.	5,10	18	432
	5 kg.	18,45	4	96
	15 kg.	52,50	1	33
Xylazel Masilla de Renovación				
Rellena, alisa y renueva defectos e irregularidades en paredes pintadas o al gotelé, cemento, yeso, etc. Fácil de aplicar y lijar. Uso interior. AL AGUA	5 kg.	18,45	4	96
	25 kg.	83,15	1	33
Xylazel Masilla Tapatodo				
Para cubrir cualquier tipo de superficie, incluso azulejo, dejándolas con un acabado liso de calidad. Capa fina extrablanca. Uso interior o exterior. AL AGUA	1 kg.	7,00	18	432
	5 kg.	29,95	4	96
Xylazel Masilla Elástica con Fibra				
Para el tratamiento de fisuras, grietas rebeldes y juntas anchas. Uso interior o exterior. AL AGUA	1 kg.	13,55	18	432
	5 kg.	64,40	4	96
Xylazel Masilla Plástica				
Para pequeñas grietas, defectos y agujeros. Pasta extrablanca. Base agua. Uso interior. AL AGUA	350 g.	3,05	18	1.152
	750 g.	6,20	18	648

I.V.A. no incluido.

MASILLAS EN TUBO

	contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
Xylazel Masilla para Juntas de Azulejos Para rellenar y restaurar las juntas entre los azulejos. Pasta blanca muy resistente. Uso interior. AL AGUA	250 g.	4,45	12	1.560
Xylazel Masilla Fijadora de Azulejos Para fijar firmemente hasta 12 azulejos de 15 x 15 cm. También para reponer azulejos sueltos o rotos. Pasta muy adherente. Uso interior. AL AGUA	250 g.	4,00	12	1.560
Xylazel Masilla de Relleno Rellena grietas y agujeros en cualquier superficie de obra en interior. No merma ni se agrieta. Excelente aspecto liso. Puede pintarse. Uso interior. AL AGUA	250 g.	3,75	12	1.560
Xylazel Masilla para Madera Rellena grietas y agujeros en cualquier elemento de madera. Puede teñirse. Flexible y resistente a los movimientos naturales de la madera. Uso interior. AL AGUA	250 g.	4,40	12	1.560
Xylazel Masilla Plástica Pasta blanca, lisa y fina. Para rellenar pequeños agujeros, dejando las superficies con un acabado impecable, lisas y listas para pintar. Uso interior. AL AGUA	250 g.	4,50	12	1.560
Xylazel Masilla Instantánea Para rellenar grietas y agujeros en cualquier superficie de obra. Seca en 15 minutos. Uso interior o exterior. AL AGUA	250 g.	4,55	12	1.560
Xylazel Masilla Flexible Especial para juntas rebeldes. Resiste a los pequeños movimientos provocados por la temperatura y la humedad sin agrietarse. Uso interior y exterior. AL AGUA	250 g.	5,80	12	1.560
Xylazel Masilla con Fibra Para tratar fisuras y grietas rebeldes. Sella tanto juntas anchas como microfisuras. Base agua. Uso interior y exterior. AL AGUA	250 g.	5,85	12	1.560
Xylazel Masilla Adhesiva Idónea para pegar elementos sobre superficies irregulares por su capacidad de relleno. Para fijar sin necesidad de clavos ni tornillos. Molduras, rodapiés, marcos de puertas, listones, tableros, etc. Uso interior. AL AGUA	250 g.	5,40	12	1.560
Xylazel Masilla "Sin Clavos" Adhesivo fuerte y duradero para fijar rosetones, madera, ladrillo, cristal, cerámica, etc. Uso interior. AL AGUA	250 g.	5,25	12	1.560

I.V.A. no incluido.

DISOLVENTES

Xylazel Disolvente Sintético

White Spirit, especial para xylazel Plus, xylazel Sol y xylazel Barniz. Muy bajo olor. Diluyente y limpiador de manchas y útiles.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	5,85	6	432
5 L.	31,60	2	72

Xylazel Disolvente Poliuretanos

Diluyente para Poliuretanos. ESPECIAL para xylazel Barniz Extrasuelos.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
750 mL.	7,15	6	360

Oxirite Disolvente

Diluyente especial para el esmalte antioxidante Oxirite martelé, liso, satinado y liso metalizado. Para limpiar brochas y utensilios.

contenido	precio unidad (€)	envases x caja	envases x palet
375 mL.	5,25	6	912
750 mL.	8,25	6	432
5 L.	33,60	2	72

I.V.A. no incluido.

MURALES



CARTAS DE COLORES

EXPOSITORES

SHOP XYLAZEL

Referencia	Código EAN	Descripción de Producto

IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS (pág. 4)

1200302	8414956123027	XZ FONDO IMPRIMACIÓN TPM 375
1200303	8414956123034	XZ FONDO IMPRIMACIÓN TPM 750
1200304	8414956123041	XZ FONDO IMPRIMACIÓN TPM 2,5 L
1200305	8414956123058	XZ FONDO IMPRIMACIÓN TPM 5 L
1200325	8414956123256	XZ FONDO IMPRIMACIÓN TPM 25 L
1101303	8414956923030	XZ CARCOMAS 750
1101304	8414956710364	XZ CARCOMAS 2,5 L
1101305	8414956923054	XZ CARCOMAS 5 L
1101325	8414956923252	XZ CARCOMAS 25 L
1010122	8414956121221	XZ CARCOMAS SPRAY 200 mL
1010133	8414956121337	XZ CARCOMAS SPRAY 400 mL
1101103	8414956921135	XZ TOTAL TRATAM. PROTECTOR DE MADERA 750
1101104	8414956710357	XZ TOTAL TRATAM. PROTECTOR DE MADERA 2,5 L
1101105	8414956921159	XZ TOTAL TRATAM. PROTECTOR DE MADERA 5 L
1101125	8414956921258	XZ TOTAL TRATAM. PROTECTOR DE MADERA 25 L

IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS AL AGUA (pág. 4)

1210003	8414956701409	XZ FONDO RÁPIDO TPM 750
1210014	8414956707890	XZ FONDO RÁPIDO TPM 4 L
1111303	8414956711194	XZ AQUA CARCOMAS 750
1111348	8414956711200	XZ AQUA CARCOMAS 2 L
1210103	8414956701416	XZ IMPRIMACIÓN MADERAS EXÓTICAS 750
1101503	8414956925034	XZ LIMPIADOR MADERAS AGRISADAS 750

PROTECTORES (pág.6)

2110102	8414956221020	XZ PLUS MATE Incoloro 375
2110103	8414956221037	XZ PLUS MATE Incoloro 750
2110104	8414956221044	XZ PLUS MATE Incoloro 2,5 L
2110114	8414956712030	XZ PLUS MATE Incoloro 4 L
2110105	8414956221051	XZ PLUS MATE Incoloro 5 L
2110125	8414956221259	XZ PLUS MATE Incoloro 25 L
2110202	8414956222027	XZ PLUS MATE Sapelly 375
2110203	8414956222034	XZ PLUS MATE Sapelly 750
2110204	8414956222041	XZ PLUS MATE Sapelly 2,5 L
2110214	8414956712047	XZ PLUS MATE Sapelly 4 L
2110205	8414956222058	XZ PLUS MATE Sapelly 5 L
2110225	8414956222256	XZ PLUS MATE Sapelly 25 L
2110302	8414956223024	XZ PLUS MATE Roble 375
2110303	8414956223031	XZ PLUS MATE Roble 750
2110304	8414956223048	XZ PLUS MATE Roble 2,5 L
2110314	8414956712054	XZ PLUS MATE Roble 4 L
2110305	8414956223055	XZ PLUS MATE Roble 5 L
2110325	8414956223253	XZ PLUS MATE Roble 25 L
2110402	8414956224021	XZ PLUS MATE Castaño 375
2110403	8414956224038	XZ PLUS MATE Castaño 750
2110404	8414956224045	XZ PLUS MATE Castaño 2,5 L
2110414	8414956712061	XZ PLUS MATE Castaño 4 L
2110405	8414956224052	XZ PLUS MATE Castaño 5 L
2110425	8414956224250	XZ PLUS MATE Castaño 25 L
2110502	8414956225028	XZ PLUS MATE Caoba 375
2110503	8414956225035	XZ PLUS MATE Caoba 750
2110504	8414956225042	XZ PLUS MATE Caoba 2,5 L
2110514	8414956712078	XZ PLUS MATE Caoba 4 L
2110505	8414956225059	XZ PLUS MATE Caoba 5 L
2110525	8414956225257	XZ PLUS MATE Caoba 25 L
2110602	8414956226025	XZ PLUS MATE Nogal 375
2110603	8414956226032	XZ PLUS MATE Nogal 750
2110604	8414956226049	XZ PLUS MATE Nogal 2,5 L
2110614	8414956712085	XZ PLUS MATE Nogal 4 L
2110605	8414956226056	XZ PLUS MATE Nogal 5 L
2110625	8414956226254	XZ PLUS MATE Nogal 25 L
2110702	8414956227022	XZ PLUS MATE Teca 375
2110703	8414956227039	XZ PLUS MATE Teca 750
2110704	8414956227046	XZ PLUS MATE Teca 2,5 L
2110714	8414956712092	XZ PLUS MATE Teca 4 L
2110705	8414956227053	XZ PLUS MATE Teca 5 L
2110725	8414956227251	XZ PLUS MATE Teca 25 L
2110802	8414956228029	XZ PLUS MATE Ébano 375
2110803	8414956228036	XZ PLUS MATE Ébano 750
2110804	8414956228043	XZ PLUS MATE Ébano 2,5 L
2110814	8414956712108	XZ PLUS MATE Ébano 4 L
2110805	8414956228050	XZ PLUS MATE Ébano 5 L
2110825	8414956708354	XZ PLUS MATE Ébano 25 L
2110902	8414956229026	XZ PLUS MATE Pino 375
2110903	8414956229033	XZ PLUS MATE Pino 750
2110904	8414956229040	XZ PLUS MATE Pino 2,5 L
2110914	8414956712115	XZ PLUS MATE Pino 4 L
2110905	8414956229057	XZ PLUS MATE Pino 5 L
2110925	8414956229255	XZ PLUS MATE Pino 25 L
2111002	8414956220023	XZ PLUS MATE Palisandro 375
2111003	8414956220030	XZ PLUS MATE Palisandro 750
2111004	8414956220047	XZ PLUS MATE Palisandro 2,5 L
2111014	8414956712122	XZ PLUS MATE Palisandro 4 L
2111005	8414956220054	XZ PLUS MATE Palisandro 5 L
2111025	8414956220252	XZ PLUS MATE Palisandro 25 L
2111102	8414956221129	XZ PLUS MATE Pino Oregón 375
2111103	8414956221136	XZ PLUS MATE Pino Oregón 750
2111104	8414956221143	XZ PLUS MATE Pino Oregón 2,5 L
2111114	8414956712139	XZ PLUS MATE Pino Oregón 4 L
2111105	8414956221150	XZ PLUS MATE Pino Oregón 5 L
2111125	8414956202159	XZ PLUS MATE Pino Oregón 25 L
2111302	8414956221327	XZ PLUS MATE Pino Tea 375
2111303	8414956221334	XZ PLUS MATE Pino Tea 750
2111304	8414956221341	XZ PLUS MATE Pino Tea 2,5 L
2111314	8414956712146	XZ PLUS MATE Pino Tea 4 L
2111305	8414956221358	XZ PLUS MATE Pino Tea 5 L
2111325	8414956213254	XZ PLUS MATE Pino Tea 25 L
2112002	8414956705858	XZ PLUS MATE Wengué 375
2112003	8414956705865	XZ PLUS MATE Wengué 750
2112004	8414956705872	XZ PLUS MATE Wengué 2,5 L
2112014	8414956712153	XZ PLUS MATE Wengué 4 L
2112005	8414956705889	XZ PLUS MATE Wengué 5 L
2120102	8414956251027	XZ PLUS SATINADO Incoloro 375
2120103	8414956251034	XZ PLUS SATINADO Incoloro 750
2120104	8414956251041	XZ PLUS SATINADO Incoloro 2,5 L
2120114	8414956712160	XZ PLUS SATINADO Incoloro 4 L
2120105	8414956251058	XZ PLUS SATINADO Incoloro 5 L
2120202	8414956252024	XZ PLUS SATINADO Sapelly 375
2120203	8414956252031	XZ PLUS SATINADO Sapelly 750
2120204	8414956252048	XZ PLUS SATINADO Sapelly 2,5 L
2120214	8414956712177	XZ PLUS SATINADO Sapelly 4 L
2120205	8414956252055	XZ PLUS SATINADO Sapelly 5 L
2120402	8414956254028	XZ PLUS SATINADO Castaño 375
2120403	8414956254035	XZ PLUS SATINADO Castaño 750
2120404	8414956254042	XZ PLUS SATINADO Castaño 2,5 L
2120414	8414956712184	XZ PLUS SATINADO Castaño 4 L
2120405	8414956254059	XZ PLUS SATINADO Castaño 5 L
2120602	8414956256022	XZ PLUS SATINADO Nogal 375
2120603	8414956256039	XZ PLUS SATINADO Nogal 750
2120604	8414956256046	XZ PLUS SATINADO Nogal 2,5 L
2120614	8414956712191	XZ PLUS SATINADO Nogal 4 L
2120605	8414956256053	XZ PLUS SATINADO Nogal 5 L
2120702	8414956257029	XZ PLUS SATINADO Teca 375
2120703	8414956257036	XZ PLUS SATINADO Teca 750
2120704	8414956257043	XZ PLUS SATINADO Teca 2,5 L
2120714	8414956712207	XZ PLUS SATINADO Teca 4 L
2120705	8414956257050	XZ PLUS SATINADO Teca 5 L
2120902	8414956259023	XZ PLUS SATINADO Pino 375
2120903	8414956259030	XZ PLUS SATINADO Pino 750
2120904	8414956259047	XZ PLUS SATINADO Pino 2,5 L
2120914	8414956712214	XZ PLUS SATINADO Pino 4 L
2120905	8414956259054	XZ PLUS SATINADO Pino 5 L
2121302	8414956251324	XZ PLUS SATINADO Pino Tea 375
2121303	8414956251331	XZ PLUS SATINADO Pino Tea 750
2121304	8414956251348	XZ PLUS SATINADO Pino Tea 2,5 L
2121314	8414956712221	XZ PLUS SATINADO Pino Tea 4 L
2121305	8414956251355	XZ PLUS SATINADO Pino Tea 5 L
2121402	8414956251423	XZ PLUS SATINADO Roble Claro 375
2121403	8414956251430	XZ PLUS SATINADO Roble Claro 750
2121404	8414956251447	XZ PLUS SATINADO Roble Claro 2,5 L
2121414	8414956712238	XZ PLUS SATINADO Roble Claro 4 L
2121405	8414956251454	XZ PLUS SATINADO Roble Claro 5 L
2122002	8414956705896	XZ PLUS SATINADO Wengué 375
2122003	8414956705902	XZ PLUS SATINADO Wengué 750
2122004	8414956705919	XZ PLUS SATINADO Wengué 2,5 L
2122014	8414956712245	XZ PLUS SATINADO Wengué 4 L
2122005	8414956705926	XZ PLUS SATINADO Wengué 5 L

PROTECTORES LARGA DURACIÓN (pág.6)

2130102	8414956700044	XZ SOL MATE Incoloro 375
2130103	8414956700051	XZ SOL MATE Incoloro 750
2130104	8414956700068	XZ SOL MATE Incoloro 2,5 L
2130105	8414956700075	XZ SOL MATE Incoloro 5 L
2130702	8414956700082	XZ SOL MATE Teca 375
2130703	8414956700099	XZ SOL MATE Teca 750
2130704	8414956700105	XZ SOL MATE Teca 2,5 L
2130705	8414956700112	XZ SOL MATE Teca 5 L
2130802	8414956700129	XZ SOL MATE Ébano 375
2130803	8414956700136	XZ SOL MATE Ébano 750
2130804	8414956700143	XZ SOL MATE Ébano 2,5 L
2130805	8414956700150	XZ SOL MATE Ébano 5 L
2130902	8414956700167	XZ SOL MATE Pino 375
2130903	8414956700174	XZ SOL MATE Pino 750
2130904	8414956700181	XZ SOL MATE Pino 2,5 L
2130905	8414956700198	XZ SOL MATE Pino 5 L
2131002	8414956700204	XZ SOL MATE Palisandro 375
2131003	8414956700211	XZ SOL MATE Palisandro 750
2131004	8414956700228	XZ SOL MATE Palisandro 2,5 L

*XZ = XYLAZEL

2131005	8414956700235	XZ SOL MATE Palisandro 5 L
2131402	8414956214022	XZ SOL MATE Verde Abeto 375
2131403	8414956214039	XZ SOL MATE Verde Abeto 750
2131404	8414956214046	XZ SOL MATE Verde Abeto 2,5 L
2131405	8414956214053	XZ SOL MATE Verde Abeto 5 L
2131802	8414956218020	XZ SOL MATE Iroko 375
2131803	8414956218037	XZ SOL MATE Iroko 750
2131804	8414956218044	XZ SOL MATE Iroko 2,5 L
2131805	8414956218051	XZ SOL MATE Iroko 5 L
2131902	8414956219027	XZ SOL MATE Pino Rojo 375
2131903	8414956219034	XZ SOL MATE Pino Rojo 750
2131904	8414956219041	XZ SOL MATE Pino Rojo 2,5 L
2131905	8414956219058	XZ SOL MATE Pino Rojo 5 L
2132002	8414956210024	XZ SOL MATE Jatoba 375
2132003	8414956210031	XZ SOL MATE Jatoba 750
2132004	8414956210048	XZ SOL MATE Jatoba 2,5 L
2132005	8414956210055	XZ SOL MATE Jatoba 5 L
2132102	8414956211021	XZ SOL MATE Nogal Americano 375
2132103	8414956211038	XZ SOL MATE Nogal Americano 750
2132104	8414956211045	XZ SOL MATE Nogal Americano 2,5 L
2132105	8414956211052	XZ SOL MATE Nogal Americano 5 L
2132202	8414956212028	XZ SOL MATE Castaño 375
2132203	8414956212035	XZ SOL MATE Castaño 750
2132204	8414956212042	XZ SOL MATE Castaño 2,5 L
2132205	8414956002056	XZ SOL MATE Castaño 5 L
2132302	8414956213025	XZ SOL MATE Pino Melis 375
2132303	8414956213032	XZ SOL MATE Pino Melis 750
2132304	8414956213049	XZ SOL MATE Pino Melis 2,5 L
2132305	8414956213056	XZ SOL MATE Pino Melis 5 L
2140102	8414956241028	XZ SOL SATINADO Incoloro 375
2140103	8414956241035	XZ SOL SATINADO Incoloro 750
2140104	8414956241042	XZ SOL SATINADO Incoloro 2,5 L
2140105	8414956241059	XZ SOL SATINADO Incoloro 5 L
2140202	8414956700563	XZ SOL SATINADO Sapelly 375
2140203	8414956700570	XZ SOL SATINADO Sapelly 750
2140204	8414956700587	XZ SOL SATINADO Sapelly 2,5 L
2140205	8414956700594	XZ SOL SATINADO Sapelly 5 L
2140302	8414956243022	XZ SOL SATINADO Roble 375
2140303	8414956243039	XZ SOL SATINADO Roble 750
2140304	8414956243046	XZ SOL SATINADO Roble 2,5 L
2140305	8414956243053	XZ SOL SATINADO Roble 5 L
2140402	8414956700648	XZ SOL SATINADO Castaño 375
2140403	8414956700655	XZ SOL SATINADO Castaño 750
2140404	8414956700662	XZ SOL SATINADO Castaño 2,5 L
2140405	8414956700679	XZ SOL SATINADO Castaño 5 L
2140502	8414956245026	XZ SOL SATINADO Caoba 375
2140503	8414956245033	XZ SOL SATINADO Caoba 750
2140504	8414956245040	XZ SOL SATINADO Caoba 2,5 L
2140505	8414956245057	XZ SOL SATINADO Caoba 5 L
2140602	8414956246023	XZ SOL SATINADO Nogal 375
2140603	8414956246030	XZ SOL SATINADO Nogal 750
2140604	8414956246047	XZ SOL SATINADO Nogal 2,5 L
2140605	8414956246054	XZ SOL SATINADO Nogal 5 L
2140702	8414956247020	XZ SOL SATINADO Teca 375
2140703	8414956247037	XZ SOL SATINADO Teca 750
2140704	8414956247044	XZ SOL SATINADO Teca 2,5 L
2140705	8414956247051	XZ SOL SATINADO Teca 5 L
2140902	8414956249024	XZ SOL SATINADO Pino 375
2140903	8414956249031	XZ SOL SATINADO Pino 750
2140904	8414956249048	XZ SOL SATINADO Pino 2,5 L
2140905	8414956249055	XZ SOL SATINADO Pino 5 L
2141302	8414956700846	XZ SOL SATINADO Pino Tea 375
2141303	8414956700853	XZ SOL SATINADO Pino Tea 750
2141304	8414956700860	XZ SOL SATINADO Pino Tea 2,5 L
2141305	8414956700877	XZ SOL SATINADO Pino Tea 5 L
2141402	8414956700884	XZ SOL SATINADO Roble Claro 375
2141403	8414956700891	XZ SOL SATINADO Roble Claro 750
2141404	8414956700907	XZ SOL SATINADO Roble Claro 2,5 L
2141405	8414956700914	XZ SOL SATINADO Roble Claro 5 L
2141502	8414956700921	XZ SOL SATINADO Verde Abeto 375
2141503	8414956700938	XZ SOL SATINADO Verde Abeto 750
2141504	8414956700945	XZ SOL SATINADO Verde Abeto 2,5 L
2141505	8414956700952	XZ SOL SATINADO Verde Abeto 5 L
2142302	8414956700969	XZ SOL SATINADO Pino Melis 375
2142303	8414956700976	XZ SOL SATINADO Pino Melis 750
2142304	8414956700983	XZ SOL SATINADO Pino Melis 2,5 L
2142305	8414956700990	XZ SOL SATINADO Pino Melis 5 L
2150103	8414956701003	XZ SOL BRILLANTE Incoloro 750
2150105	8414956701010	XZ SOL BRILLANTE Incoloro 5 L
2150303	8414956701027	XZ SOL BRILLANTE Roble 750
2150305	8414956701034	XZ SOL BRILLANTE Roble 5 L
2150503	8414956701041	XZ SOL BRILLANTE Caoba 750
2150505	8414956701058	XZ SOL BRILLANTE Caoba 5 L
2150603	8414956701065	XZ SOL BRILLANTE Nogal 750
2150605	8414956701072	XZ SOL BRILLANTE Nogal 5 L
2150703	8414956701089	XZ SOL BRILLANTE Teca 750
2150705	8414956701096	XZ SOL BRILLANTE Teca 5 L
2150903	8414956701102	XZ SOL BRILLANTE Pino 750
2150905	8414956701119	XZ SOL BRILLANTE Pino 5 L
2100703	8414956706756	XZ SOL DECKING PROTEC. DE SUELOS Teca 750
2100705	8414956706763	XZ SOL DECKING PROTEC. DE SUELOS Teca 5 L
2100903	8414956706770	XZ SOL DECKING PROTEC. DE SUELOS Pino 750
2100905	8414956706787	XZ SOL DECKING PROTEC. DE SUELOS Pino 5 L
2101703	8414956713723	XZ SOL DECKING ANTIDESL. SUELO Teca 750
2101714	8414956713747	XZ SOL DECKING ANTIDESL. SUELO Teca 4 L
2101903	8414956713730	XZ SOL DECKING ANTIDESL. SUELO Pino 750
2101914	8414956713754	XZ SOL DECKING ANTIDESL. SUELO Pino 4 L

PROTECTORES AL AGUA (pág.7)

2190103	8414956705087	XZ AQUA LASUR MATE Incoloro 750
2190105	8414956705094	XZ AQUA LASUR MATE Incoloro 5 L
2190303	8414956705100	XZ AQUA LASUR MATE Roble 750
2190305	8414956705117	XZ AQUA LASUR MATE Roble 5 L
2190403	8414956705124	XZ AQUA LASUR MATE Castaño 750
2190405	8414956705131	XZ AQUA LASUR MATE Castaño 5 L
2190503	8414956705148	XZ AQUA LASUR MATE Caoba 750
2190505	8414956705155	XZ AQUA LASUR MATE Caoba 5 L
2190603	8414956705162	XZ AQUA LASUR MATE Nogal 750
2190605	8414956705179	XZ AQUA LASUR MATE Nogal 5 L
2190703	8414956705186	XZ AQUA LASUR MATE Teca 750
2190705	8414956705193	XZ AQUA LASUR MATE Teca 5 L
2190903	8414956705209	XZ AQUA LASUR MATE Pino 750
2190905	8414956705216	XZ AQUA LASUR MATE Pino 5 L
2192003	8414956705933	XZ AQUA LASUR MATE Wengué 750
2192005	8414956705940	XZ AQUA LASUR MATE Wengué 5 L
2170103	8414956281031	XZ AQUA LASUR SATINADO Incoloro 750
2170105	8414956281055	XZ AQUA LASUR SATINADO Incoloro 5 L
2170303	8414956283035	XZ AQUA LASUR SATINADO Roble 750
2170305	8414956283059	XZ AQUA LASUR SATINADO Roble 5 L
2170403	8414956703328	XZ AQUA LASUR SATINADO Castaño 750
2170405	8414956703335	XZ AQUA LASUR SATINADO Castaño 5 L
2170503	8414956285039	XZ AQUA LASUR SATINADO Caoba 750
2170505	8414956285053	XZ AQUA LASUR SATINADO Caoba 5 L
2170603	8414956286036	XZ AQUA LASUR SATINADO Nogal 750
2170605	8414956286050	XZ AQUA LASUR SATINADO Nogal 5 L
2170703	8414956287033	XZ AQUA LASUR SATINADO Teca 750
2170705	8414956287057	XZ AQUA LASUR SATINADO Teca 5 L
2170903	8414956289037	XZ AQUA LASUR SATINADO Pino 750
2170905	8414956289051	XZ AQUA LASUR SATINADO Pino 5 L
2172003	8414956705957	XZ AQUA LASUR SATINADO Wengué 750
2172005	8414956705964	XZ AQUA LASUR SATINADO Wengué 5 L
2180103	8414956701225	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Incoloro 750
2180105	8414956701232	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Incoloro 5 L
2180303	8414956701249	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Roble 750
2180305	8414956701256	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Roble 5 L
2180503	8414956701263	XZ AQUA LASUR BRILLANTEI Caoba 750
2180505	8414956701270	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Caoba 5 L
2180603	8414956701287	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Nogal 750
2180605	8414956701294	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Nogal 5 L
2180703	8414956701300	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Teca 750
2180705	8414956701317	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Teca 5 L
2180903	8414956701324	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Pino 750
2180905	8414956701331	XZ AQUA LASUR BRILLANTE Pino 5 L
2170003	8414956708866	XZ AQUA LASUR SATIN. Incoloro EXTERIORES 750
2170005	8414956708873	XZ AQUA LASUR SATIN. Incoloro EXTERIORES 5 L

BARNICES PROTECTORES (pág. 8)

0410002	8414956010020	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Incolo 375
0410003	8414956010037	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Incolo 750
0410008	8414956010082	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Incolo 125
0410014	8414956041147	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Incoloro 4 L
0410102	8414956041024	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR SATINADO Incoloro 375
0410103	8414956041031	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR SATINADO Incoloro 750
0410108	8414956010181	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR SATINADO Incolor 125
0410114	8414956041048	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR SATINADO Incoloro 4 L
0410202	8414956010228	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR MATE Incoloro 375
0410203	8414956010235	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR MATE Incoloro 750
0410208	8414956010280	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR MATE Incoloro 125
0410214	8414956010242	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR MATE Incoloro 4 L
0411002	8414956011027	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Cerezo 375
0411003	8414956011034	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Cerezo 750
0411008	8414956011089	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Cerezo 125
0411102	8414956011126	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Caoba 375
0411103	8414956011133	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Caoba 750
0411108	8414956011188	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Caoba 125
0411202	8414956011225	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Pino Ore 375
0411203	8414956011232	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Pino Ore 750
0411208	8414956011287	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Pino Ore 125
0411302	8414956011324	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Nogal 375
0411303	8414956011331	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Nogal 750
0411308	8414956011386	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Nogal 125
0411402	8414956011423	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Pino Tea 375
0411403	8414956011430	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Pino Tea 750
0411408	8414956011485	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Pino Tea 125
0411502	8414956011522	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Roble 375

*XZ = XYLAZEL

0411503	8414956011539	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Roble 750
0411508	8414956011584	XZ BARNIZ TINTE INTERIOR BRILLANTE Roble 125
0422002	8414956042229	XZ BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE 375
0422003	8414956042236	XZ BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE 750
0422014	8414956022047	XZ BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE 4 L
0423002	8414956023020	XZ BARNIZ MAR Y MONTAÑA BRILLANTE 375
0423003	8414956023037	XZ BARNIZ MAR Y MONTAÑA BRILLANTE 750
0423014	8414956023044	XZ BARNIZ MAR Y MONTAÑA BRILLANTE 4 L
0414003	8414956014035	XZ BARNIZ SUELOS MADERA BRILLANTE 750
0414014	8414956014042	XZ BARNIZ SUELOS MADERA BRILLANTE 4 L
0414103	8414956014134	XZ BARNIZ SUELOS MADERA SATINADO 750
0414114	8414956014141	XZ BARNIZ SUELOS MADERA SATINADO 4 L
0414203	8414956014233	XZ BARNIZ SUELOS MADERA MATE 750
0414214	8414956014240	XZ BARNIZ SUELOS MADERA MATE 4 L
0415003	8414956015032	XZ BARNIZ EXTRA SUELOS BRILLANTE 750
0415014	8414956015049	XZ BARNIZ EXTRA SUELOS BRILLANTE 4 L

BARNICES PROTECTORES AL AGUA (pág. 9)

0431003	8414956043134	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR SAT Inc 750
0431103	8414956043035	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Inc 750
0432003	8414956032039	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Haya 750
0432103	8414956032138	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Cerez 750
0432203	8414956032237	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Teca 750
0432303	8414956032336	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Roble 750
0432403	8414956032435	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Nogal 750
0432503	8414956032534	XZ AQUA BARNIZ MADERA INTERIOR BRILL Pino 750
0433003	8414956033036	XZ AQUA BARNIZ EXTERIORES BRILL Incoloro 750
0433014	8414956033043	XZ AQUA BARNIZ EXTERIORES BRILL Incoloro 4 L
0434003	8414956034033	XZ AQUA BARNIZ SUELOS BRILLANTE Incoloro750
0434014	8414956034040	XZ AQUA BARNIZ SUELOS BRILLANTE Incoloro 4 L
0434103	8414956705322	XZ AQUA BARNIZ SUELOS SATINADO Incoloro 750
0434114	8414956705339	XZ AQUA BARNIZ SUELOS SATINADO Incoloro 4 L
0435000	8414956035009	XZ BARNIZ RESTAURADOR BRILLANTE B AGUA 500
0416033	8414956705834	XZ BARNIZ PROTECTOR INTERIOR SPRAY 400

ACEITES PARA TECA Y ACEITES BASE AGUA (pág. 10)

0630003	8414956030004	XZ ACEITE PARA TECA Incoloro 750
0630004	8414956713082	XZ ACEITE PARA TECA Incoloro 2,5 L
0630005	8414956030059	XZ ACEITE PARA TECA Incoloro 5 L
0630014	8414956712252	XZ ACEITE PARA TECA Incoloro 4 L
0630103	8414956030134	XZ ACEITE PARA TECA Miel 750
0630104	8414956701560	XZ ACEITE PARA TECA Miel 2,5 L
0630105	8414956030158	XZ ACEITE PARA TECA Miel 5 L
0630114	8414956712269	XZ ACEITE PARA TECA Miel 4 L
0630203	8414956030202	XZ ACEITE PARA TECA Teca 750
0630204	8414956713075	XZ ACEITE PARA TECA Teca 2,5 L
0630205	8414956030257	XZ ACEITE PARA TECA Teca 5 L
0630214	8414956712276	XZ ACEITE PARA TECA Teca 4 L
0630333	8414956063019	XZ ACEITE PARA TECA SPRAY Miel 400
1760103	8414956707555	XZ AQUA ACEITE PARA TECA Incoloro 750
1760703	8414956707784	XZ AQUA ACEITE PARA TECA Teca 750
1761703	8414956707791	XZ AQUA ACEITE PARA TECA Miel 750
0630403	8414956701492	XZ TUNG OIL ACEITE PARA TECA 750
0630405	8414956701508	XZ TUNG OIL ACEITE PARA TECA 5 L
0630603	8414956704370	XZ ACEITE PARA TECA LARGA DURACIÓN Teca 750
0630605	8414956704387	XZ ACEITE PARA TECA LARGA DURACIÓN Teca 5 L
0630703	8414956704394	XZ ACEITE PARA TECA LARGA DURACIÓN Teca Cl 750
0630705	8414956704400	XZ ACEITE PARA TECA LARGA DURACIÓN Teca Cl 5 L
0631003	8414956710012	XZ ACEITE TECA SUELOS LARGA DURACIÓN Inco 750
0631004	8414956710043	XZ ACEITE TECA SUELOS LARGA DURACIÓN Inco 2,5 L
0631103	8414956710029	XZ ACEITE TECA SUELOS LARGA DURACIÓN Miel 750
0631104	8414956710050	XZ ACEITE TECA SUELOS LARGA DURACIÓN Miel 2,5 L
0631203	8414956710036	XZ ACEITE TECA SUELOS LARGA DURACIÓN Teca 750
0631204	8414956710067	XZ ACEITE TECA SUELOS LARGA DURACIÓN Teca 2,5 L

RESTAURACIÓN DE LA MADERA (pág. 11)

0628006	8414956028063	XZ BARNIZ PARA MADERA BRILLANTE B AGUA 250
0629006	8414956029060	XZ BARNIZ PARA MADERA SATINADO B AGUA 250
0629133	8414956705629	XZ BARNIZ MANUALIDADES SPRAY 400
0626806	8414956026861	XZ PÁTINA DE ANTICUARIO 250
0627041	8414956703243	XZ BETÚN DE JUDEA 125
0627043	8414956701478	XZ BETÚN DE JUDEA 750
0626906	8414956026960	XZ BÁLSAMO RESTAURADOR PARA MADERA 250
0640206	8414956704691	XZ RESTAURADOR PARA CUERO Transparente 250
0621016	8414956021064	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Pino 22 g
0621116	8414956021163	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Roble 22 g
0621216	8414956021262	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Castaño 22 g
0621316	8414956021361	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Nogal 22 g
0621416	8414956021460	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Caoba 22 g
0621516	8414956021569	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Blanco 22 g
0621616	8414956021668	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Negro 22 g
0621716	8414956703205	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Sapelly 22 g
0621816	8414956703212	XZ CERA DE REPARACIÓN PARA MADERA Cerezo 22 g
0626003	8414956026038	XZ CERA TINTE LÍQUIDA Pino 750
0626103	8414956026137	XZ CERA TINTE LÍQUIDA Roble 750
0626203	8414956026236	XZ CERA TINTE LÍQUIDA Castaño 750
0626303	8414956026335	XZ CERA TINTE LÍQUIDA Nogal 750
0626403	8414956026434	XZ CERA TINTE LÍQUIDA Caoba 750
0626503	8414956026533	XZ CERA TINTE LÍQUIDA Teca 750

*XZ = XYLAZEL

0620106	8414956020166	XZ CERA DE EBANISTA Transparente 250
0620113	8414956704707	XZ CERA DE EBANISTA Transparente 1.300
0620206	8414956020265	XZ CERA DE EBANISTA Roble 250
0620306	8414956020364	XZ CERA DE EBANISTA Nogal 250
0620313	8414956704714	XZ CERA DE EBANISTA Nogal 1.300
0620406	8414956020463	XZ CERA DE EBANISTA Caoba 250
0620506	8414956020562	XZ CERA DE EBANISTA Cerezo 250
0620606	8414956704844	XZ CERA DE EBANISTA Amarilla 250
0641241	8414956705650	XZ ACEITE RESTAU/LIMPIADOR Incoloro 125
0641041	8414956705636	XZ ACEITE RESTAU/LIMPIADOR Madera Osc 125
0641141	8414956705643	XZ ACEITE RESTAU/LIMPIADOR Madera Clara 125
0626600	8414956705667	XZ DESENCERADOR PARA MADERA 500
0624042	8414956024027	XZ TINTE AL AGUA Pino 125
0624142	8414956024126	XZ TINTE AL AGUA Nogal 125
0624242	8414956024225	XZ TINTE AL AGUA Roble 125
0624342	8414956024324	XZ TINTE AL AGUA Caoba 125
0624442	8414956024423	XZ TINTE AL AGUA Castaño 125
0624542	8414956024522	XZ TINTE AL AGUA Teca 125
0624642	8414956707548	XZ TINTE AL AGUA Wengué 125
0624742	8414956707531	XZ TINTE AL AGUA Cerezo 125
0625142	8414956025123	XZ TINTE AL AGUA Amarillo 150
0625342	8414956025321	XZ TINTE AL AGUA Rojo 150
0627506	8414956027561	XZ TAPAPOROS AL AGUA 250
0623018	8414956023082	XZ TAPA ARAÑAZOS Pino 1 Unidad
0623118	8414956023181	XZ TAPA ARAÑAZOS Roble 1 Unidad
0623218	8414956023280	XZ TAPA ARAÑAZOS Castaño 1 Unidad
0623318	8414956023389	XZ TAPA ARAÑAZOS Nogal 1 Unidad
0623418	8414956023488	XZ TAPA ARAÑAZOS Caoba 1 Unidad
0623518	8414956023587	XZ TAPA ARAÑAZOS Teca 1 Unidad
0623618	8414956708965	XZ TAPA ARAÑAZOS Blanco 1 Unidad
0623718	8414956708972	XZ TAPA ARAÑAZOS Wengué 1 Unidad
0627303	8414956852033	XZ SELLADORA PARA MADERA 750
0627314	8414956852040	XZ SELLADORA PARA MADERA 4 L
0640102	8414956040126	XZ ENDURECEDOR PARA MADERA 375
0640103	8414956040133	XZ ENDURECEDOR PARA MADERA 750
0640003	8414956064030	XZ DECAPANTE ESPECIAL PARA MADERA 750
0610106	8414956010167	XZ COLA IMPERMEABLE PARA MADERA D-3 250
0650161	8414956703939	XZ PASTA PARA MADERA Teca 200
0650175	8414956703908	XZ PASTA PARA MADERA Teca 75
0650261	8414956703953	XZ PASTA PARA MADERA Cerezo 200
0650275	8414956703915	XZ PASTA PARA MADERA Cerezo 75
0650336	8414956704103	XZ PASTA PARA MADERA Roble 350 Tarrina
0650361	8414956063613	XZ PASTA PARA MADERA Roble 200
0650375	8414956703847	XZ PASTA PARA MADERA Roble 75
0650436	8414956704110	XZ PASTA PARA MADERA Castaño 350 Tarrina
0650461	8414956060414	XZ PASTA PARA MADERA Castaño 200
0650475	8414956703854	XZ PASTA PARA MADERA Castaño 75
0650536	8414956704127	XZ PASTA PARA MADERA Caoba 350 Tarrina
0650561	8414956065617	XZ PASTA PARA MADERA Caoba 200
0650575	8414956703861	XZ PASTA PARA MADERA Caoba 75
0650636	8414956704134	XZ PASTA PARA MADERA Nogal 350 Tarrina
0650661	8414956060612	XZ PASTA PARA MADERA Nogal 200
0650675	8414956703878	XZ PASTA PARA MADERA Nogal 75
0650761	8414956703960	XZ PASTA PARA MADERA Pino Claro 200
0650775	8414956703946	XZ PASTA PARA MADERA Pino Claro 75
0650861	8414956703977	XZ PASTA PARA MADERA Sapelly 200
0650875	8414956703922	XZ PASTA PARA MADERA Sapelly 75
0650936	8414956704141	XZ PASTA PARA MADERA Pino 350 Tarrina
0650961	8414956069615	XZ PASTA PARA MADERA Pino 200
0650975	8414956703885	XZ PASTA PARA MADERA Pino 75
0651061	8414956703984	XZ PASTA PARA MADERA Blanco 200
0651075	8414956703892	XZ PASTA PARA MADERA Blanco 75
0655062	8414956060629	XZ PASTA DE ALISAR SELLADORA Blanco 250
0670063	8414956070031	XZ SELLAJUNTAS PARA MADERA Blanco 310
0670163	8414956070130	XZ SELLAJUNTAS PARA MADERA Pino Natural 310
0670263	8414956070239	XZ SELLAJUNTAS PARA MADERA Roble 310
0670363	8414956070338	XZ SELLAJUNTAS PARA MADERA Sapelly 310
0670463	8414956703816	XZ SELLAJUNTAS PARA MADERA Cerezo 310
0670563	8414956703823	XZ SELLAJUNTAS PARA MADERA Nogal Oscuro 310
0627740	8414956704813	XZ LANA DE ACERO 000 Fina 100 g
0627840	8414956704820	XZ LANA DE ACERO 00 Media 100 g
0627940	8414956704837	XZ LANA DE ACERO 0 Gruesa 100 g
0620030	8414956707340	XZ MUÑEQUILLA, 130 g
0620000	8414956707357	XZ TACO DE LIJA Fino
0620001	8414956707364	XZ TACO DE LIJA Semi Grueso

PROTECCIÓN PROFESIONAL DE LA MADERA (pág. 14)

3310001	8414956711255	XZ PROFESIONAL LASUR AQUA MATE Incoloro 1 L
3310014	8414956711262	XZ PROFESIONAL LASUR AQUA MATE Incoloro 4 L
3310101	8414956711279	XZ PROFESIONAL LASUR AQUA MATE Roble 1 L
3310114	8414956711286	XZPF LASUR AQUA MATE Roble 4 L
3310201	8414956711293	XZPF LASUR AQUA MATE Castaño 1 L
3310214	8414956711309	XZPF LASUR AQUA MATE Castaño 4 L
3310301	8414956711316	XZPF LASUR AQUA MATE Nogal 1 L
3310314	8414956711323	XZPF LASUR AQUA MATE Nogal 4 L
3310401	8414956711330	XZPF LASUR AQUA MATE Teca 1 L
3310414	8414956711347	XZPF LASUR AQUA MATE Teca 4 L
3320001	8414956711354	XZPF LASUR AQUA SATINADO Incoloro 1 L
3320014	8414956711361	XZPF LASUR AQUA SATINADO Incoloro 4 L