



**ASHIKO**  
PROFESIONALES

**FARMER<sup>®</sup>**  
Hobby line





## CORTACÉSPED ELÉCTRICOS

- Muy completos
- Ecológicos y sin mantenimiento
- Silenciosos y fáciles de manejar

Los cortacéspedes eléctricos Ashiko tienen una calidad de corte y recogida excelente.

Fabricados bajo la estricta normativa alemana que garantiza un buen diseño, ingeniería y calidad.



**ecológico**

### LOS MÁS ECOLÓGICOS

Son la mejor solución para el cuidado de pequeñas o medianas superficies. Solo tendrás que enchufarlos y empezar a cortar sin problemas. Y no temas por si la hierba está húmeda, su doble aislamiento te protegerá.



(1)

	ERM 1030G	AK 3814	AK 4217	AK 4620
Motor	Eléctrico 1.000 W.	Eléctrico 1.400 W.	Eléctrico 1.700 W.	Eléctrico 2.000 W.
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Ancho de corte	33 cm.	38 cm.	42 cm.	46 cm.
Sup. acons. trabajo	200 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Recogedor	Plástico duro / 28 l.	Tela + tapa / 40 l.	Tela + tapa / 53 l.	Tela + tapa / 60 l.
Transmisión	Empuje	Empuje	Empuje	Empuje
Chasis	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Peso	10 kg.	17,5 Kg.	22 Kg.	25,5 Kg.
Código EAN	5999029500729	4035485003686	4035485003785	4035485003782
Precio sin IVA €	84,75 €	137,29 €	186,44 €	229,51 €
Precio con IVA €	102,55 €	166,12 €	225,59 €	277,71 €

(1) Modelo disponible hasta fin de existencias.

# RECORTASETOS Y DESBROZADORAS

Las desbrozadoras Ashiko están preparadas para cortar césped o maleza a lo largo de las calles y jardines. Su gran seguridad así como su fácil manejo las convierten en máquinas muy rentables.

Arranque manual auto envolvente

Motores 2T. Kawasaki de última generación

Dobles manillares ergonómicos

Barra recta con eje de acero reforzada y sin vibraciones

Eje interior de acero rígido con cojinetes amortiguadores

Protector, para mayor protección del usuario

Cabezal de hilo y cuchilla de 3 puntas de serie

Profesionales 100% japonesas Buenas prestaciones



(1)

	AK B30 CL	AK B30 CB	AK B43 CB
Motor	Gasolina 2T. 30 cc.	Gasolina 2T. 30 cc.	Gasolina 2T. 43 cc.
Manillar	Delta	Abierto / ergon.	Abierto / ergo
Amortiguación	Antivibración	Antivibración	Recta y rígida
Ø de hilo	2,4 mm.	2,6 mm.	2,6 mm.
Transmisión	Recta y rígida	Recta y rígida	Recta y rígida
Ø de barra	Recta / 26 mm.	Recta / 26 mm.	Recta / 26 mm.
Cuchillas	3 puntas	3 puntas	3 puntas
Peso	5,5 Kg.	5,5 Kg.	5,5 Kg.
Código EAN	8436040191033	8436040191040	8436040191057
Precio sin IVA €	154,75 €	159,32 €	194,92 €
Precio con IVA €	187,25 €	192,78 €	235,85 €

(1) Modelo disponible hasta fin de existencias.



Kawasaki



Kawasaki

Kawasaki

Kawasaki

(1)

	AK D600 TH23
Motor	Kawasaki 23 cc
Manillar	Orientable 180°
Ancho de corte	3,5 cm.
Long. de corte	60 cm.
Amortiguación	Antivibración
Cuchillas	Doble, triple filo
Peso	-
Código EAN	8436040112014
Precio sin IVA €	340,15 €
Precio con IVA €	411,58 €

	AK26S TJ27	AK41W TH 43	AK45W TJ 45
Motor	Kawasaki TJ 27 cc.	Kawasaki TH 43 cc.	Kawasaki TJ 45 cc.
Manillar	Delta	Profesional	Profesional
Soporte	Antivibración	Antivibración	Antivibración
Diámetro del hilo	2,4 mm.	2,4 mm.	2,4 mm.
Transmisión	Recta y rígida	Recta y rígida	Recta y rígida
Barra / Ø	Recta / 24 mm.	Recta / 26 mm.	Recta / 28 mm.
Cojinetes	5 internos	5 internos	5 internos
Peso	4,8 Kg.	7,4 Kg.	7,9 Kg.
Código EAN	8436040111017	8436040111048	8436040111062
Precio sin IVA €	347,46 €	449,15 €	528,65 €
Precio con IVA €	420,43 €	543,47 €	639,67 €

(1) Modelo disponible hasta fin de existencias.

## MOTOCULTOR MF360

MF 360	
Motor	OHV. 196 cc. Loncin
Max potencia (HP/rpm)	6,5/3600 rpm.
Caja de cambios	Aluminio
Transmisión	2 delante + 2 atrás
PTO	2 direcciones
PTO velocidad	920 rpm.
Ancho neumático	4.00-8
Alto de rueda	400 mm.
Precio sin IVA	<b>712,00 €</b>
Precio con IVA	<b>861,52 €</b>



TI360	
Ancho de trabajo	620 mm.
Diám. fresas	330 mm.
Velocidad fresas	475 rpm.
Precio sin IVA	<b>306,00 €</b>
Precio con IVA	<b>370,26 €</b>



RGC360	
Diám de discos	404 mm.
Velocidad disco	3200 rpm.
Ajusta altura	0-50 mm.
Precio sin IVA	<b>410,00 €</b>
Precio con IVA	<b>496,10 €</b>



SW360	
Diám. del cepillo	320 mm.
Ancho del cepillo	900 mm.
Velocidad del cepillo	400 rpm.
Ajuste de altura	0-50 mm.
Ángulo de dirección	- + 25
Precio sin IVA	<b>410,00 €</b>
Precio con IVA	<b>496,10 €</b>



GC360	
Velocidad corte	970 t/min.
Ajuste de altura	0-15 mm.
Ancho de corte	900 mm.
Precio sin IVA	<b>360,00 €</b>
Precio con IVA	<b>435,60 €</b>



DB360	
Velocidad pala al quitar la nieve	Rápido: 1,5 Km/h. Lento: 3,7 km/h.
Ancho Pala	850 mm.
Ajuste de altura	0-50 mm.
Precio sin IVA	<b>175,00 €</b>
Precio con IVA	<b>211,75 €</b>

## ACCESORIOS MOTOAZADAS



### Ruedas neumáticas

Ref.: ARW325

Rueda neumática agrícola con eje. (corto y largo)



### Ruedas metálicas

Ref.: MW330

Rueda metálica con eje. (Hexagonal y redondo)



### Aporcador

Ref.: PL250

Aporcador adaptable en altura y apertura de las aletas.



### Ruedas metálicas

Ref.: MW270

Rueda metálica con eje.



### Ruedas de goma

Ref.: SRW200

Ruedas de goma de transporte para espólon trasero.

	ARW325	MW330	PL250	MW270	SRW200
T20X-2	-	-	-	-	-
T30X-2	-	-	✓	✓	✓
T40X-2	✓	✓	✓	-	✓
T40XA	✓	✓	✓	-	✓
T40XAH	✓	✓	✓	-	✓
Precio sin IVA €	<b>56,00 €</b>	<b>74,00 €</b>	<b>34,00 €</b>	<b>42,00 €</b>	<b>20,00 €</b>
Precio con IVA €	<b>67,76 €</b>	<b>89,54 €</b>	<b>41,14 €</b>	<b>50,82 €</b>	<b>24,20 €</b>



# MOTOAZADAS

TENER UN HUERTO  
ES MUCHO  
MÁS FÁCIL

- Gran autonomía
- Buenas prestaciones
- Compactos y duraderos



T20X-2	
Motor	OHV. 98 cc. Rato
Max potencia (HP/rpm)	3,0/3600 rpm.
Ancho de trabajo (mm)	450 mm.
Profundidad trabajo (mm)	150 mm.
Velocidad fresas (rpm)	160 rpm.
Capacidad gasolina (L)	1,6 l.
Capacidad aceite (L)	0,4 l.
Fresas	4
Embrague	Tensor y correa
Velocidad fresas (rpm)	1 Adelante
Manillar ajustable	Si
Acelerador	Si
Peso Neto (Kg)	30 kg.
Precio sin IVA	<b>314,05 €</b>
Precio con IVA	<b>380,00 €</b>



T30X-2	
Motor	OHV. 163 cc. Rato
Max potencia (HP/rpm)	5,5/3600 rpm.
Ancho de trabajo (mm)	520 mm.
Profundidad trabajo (mm)	200 mm.
Velocidad fresas (rpm)	165 rpm.
Capacidad gasolina (L)	3,6 l.
Capacidad aceite (L)	0,6 l.
Fresas	4
Embrague	Cónico
Velocidad fresas (rpm)	1 Adelante
Manillar ajustable	Si
Acelerador	Si
Peso Neto (Kg)	52,3 kg.
Precio sin IVA	<b>369,25 €</b>
Precio con IVA	<b>446,79 €</b>



T40X-2	
Motor	OHV. 196 cc. Loncin
Max potencia (HP/rpm)	6,5/3600 rpm.
Ancho de trabajo (mm)	680 mm.
Prof. trabajo (mm)	220 mm.
Velocidad fresas (rpm)	165 rpm.
Capacidad gasolina (L)	3,6 l.
Capacidad aceite (L)	0,6 l.
Fresas	6
Embrague	Correa
Velocidad fresas (rpm)	1 Adelante
Manillar ajustable	Si
Acelerador	Si
Peso Neto (Kg)	56,3 kg.
Precio sin IVA	<b>458,23 €</b>
Precio con IVA	<b>554,46 €</b>

T40X-A	
Motor	OHV. 196 cc. Loncin
Max potencia (HP/rpm)	6,5/3600 rpm.
Desplazamiento (cc)	196 cc.
Ancho de trabajo (mm)	680 mm.
Profundidad trabajo (mm)	220 mm.
Capacidad gasolina (L)	3,6 l.
Capacidad aceite (L)	0,6 l.
Fresas	6
Embrague	Correa
Velocidad fresas (rpm)	2 Adelante 1 Atrás
Manillar ajustable	Si
Acelerador	Si
Peso Neto (Kg)	57,8 kg.
Precio sin IVA	<b>508,75 €</b>
Precio con IVA	<b>615,59 €</b>




T40X-AH	
Motor	OHV. 160 cc. HONDA GX 160
Max potencia (HP/rpm)	6,5/3600 rpm.
Ancho de trabajo (mm)	680 mm.
Profundidad trabajo (mm)	220 mm.
Velocidad fresas (rpm)	165 rpm.
Capacidad gasolina (L)	3,6 l.
Capacidad aceite (L)	0,6 l.
Fresas	6
Embrague	Correa
Velocidad fresas (rpm)	2 Adelante 1 Atrás
Manillar ajustable	Si
Acelerador	Si
Peso Neto (Kg)	57,8 kg.
Precio sin IVA	<b>808,00 €</b>
Precio con IVA	<b>977,68 €</b>



**HONDA**

## DETALLES MOTOAZADAS



Polea de aluminio



Eje de fresas hexagonal




Barra para accesorios

## MOTOBOMBAS DE CAUDAL

Las motobombas de caudal Farmer son ligeras, económicas, fáciles de arrancar y seguro te sacarán sin problemas de cualquier apuro. Además ocupan muy poco espacio y logran el máximo aprovechamiento del motor.

Ofrecen la presión necesaria para el riego por goteo o aspersión gracias a su versatilidad. También son muy útiles para el trasvase de agua en recorridos largos o en desniveles pronunciados. En definitiva son muy eficaces tanto para el particular como el profesional.



### PEQUEÑA FUENTE DE VIDA

La motobombas Farmer son una garantía para que la falta de lluvias no acabe con el huerto.



	FA 25 A motobomba	FA 40 motobomba	FAP 40 motobomba
Motor	Gasolina 2T, 1,2 cv. 25 cc.	Gasolina 2T, 2 cv. 40 cc.	Motor gasolina 4T. 2 cv. 5 cv.
Arranque	Manual (auto envolvente)	Manual (auto envolvente)	Arranque manual (auto envolvente)
Ø de salida	Salida 1"	1,5"	Ø de salida 1,5"
Aspiración máx.	7 m.	7 m.	Aspiración máx. 7 m.
Elevación máx.	28 m.	35 m.	Elevación máx. 24 m.
Caudal máx.	125 l./min	250 l./min	Caudal máx. 200 l./min
Peso Neto (Kg)	Peso 5 kg.	6 kg.	Peso 15 kg.
Precio sin IVA	166,15 €	204,75 €	224,15 €
Precio con IVA	201,04 €	247,75 €	271,22 €



# PULVERIZADOR

A PRESIÓN....  
PROTEJA  
SUS PLANTES



La boca del depósito de gran tamaño es para facilitar el llenado y el vaciado completo.



Muy fácil la limpieza de la boquilla de pulverización.

## FA 22 pulverizador

Motor	Gasolina 2T, 22 cc.
Presión máxima	30 bar
Presión pulverizador	1,3/2,5 bar
Caudal	5 l. / h.
Cap. depósito	25 l.
Caudal máx.	9 kg.
Precio sin IVA	<b>229,55 €</b>
Precio con IVA	<b>277,51 €</b>



FAP 50 motobomba	FAP 80 motobomba
Motor gasolina 4T. 2 cv. 5,5 cv	Motor gasolina 4T. 2 cv. 5,5 cv.
Arranque manual (auto envolvente)	Arranque manual (auto envolvente)
ø de salida 2"	ø de salida 3"
Aspiración máx. 7 m.	Aspiración máx. 7 m.
Elevación máx. 34 m.	Elevación máx. 29 m.
Caudal máx. 540 l./min.	Caudal máx. 880 l./min.
Peso 24 kg.	Peso 29 kg.
<b>266,95 €</b>	<b>283,90 €</b>
<b>323,01 €</b>	<b>343,52 €</b>

PUEDE CON TODO



# CATÁLOGOS DISPONIBLES:



DESCARGAR DESDE [92sa.es](http://92sa.es)

Distribuidor autorizado



## Noventa y Dos S.A.

C/ Bristol 32-34 Pol. Europolis - 28232 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Tel.: +34 91 640 99 50

email: [comercial@92sa.com](mailto:comercial@92sa.com)

[www.92sa.es](http://www.92sa.es)

Esta tarifa catálogo substituye a los precios anteriores. La empresa se reserva el derecho de modificar los precios y pueden ser cambiados sin previo aviso. Los precios mostrados incluyen el 21% de IVA en vigor.